Glühlampen
- Kerzenlampen -

Kerze E14 - matt

stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	90	15	2700	50	12676
E	25 W	170	25	2700	50	12677
E	40 W	320	40	2700	50	12678
E	60 W	620	60	2700	50	12679

Maße: Ø: 35mm / Länge: 97mm

Kerze E27 - matt



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
F	15 W	73	15	2700	50	126921
F	25 W	200	25	2700	50	12692
E	40 W	340	40	2700	50	12693
E	60 W	600	60	2700	50	12694

Maße: Ø: 35mm / Länge: 95mm

Kerze B22d - matt

für 15W bisher noch kein Nachfolger



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
k.A.	15 W	k.A.	15	2700	50	14300
E	25 W	215	25	2700	50	14301
E	40 W	360	40	2700	50	14302
E	60 W	520	60	2700	50	14303

Maße: Ø: 35mm / Länge: 95mm

Kerze E14 - klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
G	15 W	70	15	2700	50	12671
E	25 W	195	25	2700	50	12672
E	40 W	395	40	2700	50	12673
E	60 W	640	60	2700	50	12674

Maße: Ø: 35mm / Länge: 97mm

Kerze E27- klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
F	15 W	75	15	2700	50	12686
E	25 W	200	25	2700	50	12687
E	40 W	360	40	2700	50	12688
E	60 W	600	60	2700	50	15042RC

Maße: Ø: 35mm / Länge: 95mm

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012

Glühlampen
- Kerzenlampen -

Kerze B22d - klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	25 W	220	25	2700	50	12689
E	40 W	385	40	2700	50	12690
E	60 W	665	60	2700	50	12691

Maße: Ø: 35mm / Länge: 95mm

Kerze B15d - klar



EEL	Leistung	Sockel	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
E	25 W	210	25	2700	50	15033
E	40 W	370	40	2700	50	15034
E	60 W	660	60	2700	50	15054

Maße: Ø: 35mm / Länge: 95mm

Kerze E14 - opal

stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	100	15	2700	50	12681
E	25 W	150	25	2700	50	12682
E	40 W	290	40	2700	50	12683
E	60 W	560	60	2700	50	12684

Maße: Ø: 35mm / Länge: 97mm

Kerze E27 - opal

EuP Auslauf. Kein Nachfolger



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
k.A.	25 W	k.A.	25	2700	50	12697

Maße: Ø: 35mm / Länge: 97mm

Kerzenschaftlampen

opal



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	40 W	200	40	2700	25	15101
E	60 W	360	60	2700	25	15102

Maße: Ø: 38mm / Länge: 308mm

klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	40 W	k.A.	40	2700	25	15103
E	60 W	k.A.	60	2700	25	15104

Maße: Ø: 38mm / Länge: 308mm

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012

Glühlampen
- Tropfenlampen -

E14 - matt stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
k.A.	5 W	k.A.	5	2600	50	12730
E	15 W	90	15	2700	50	12731
E	25 W	170	25	2700	50	12732
E	40 W	320	40	2700	50	12733
E	60 W	640	60	2700	50	12734

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

E27 - matt stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	7 W	54	7	2600	50	12735
E	15 W	90	15	2700	50	12736
E	25 W	176	25	2700	50	12737
E	40 W	380	40	2700	50	12738
E	60 W	640	60	2700	50	12739

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

B22d - matt stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	90	15	2700	50	12746
E	25 W	176	25	2700	50	12747
E	40 W	320	40	2700	50	12748
E	60 W	620	60	2700	50	12749

Maße: Ø: 45mm / Länge: 75mm

E14 - klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	99	15	2700	50	12721
E	25 W	195	25	2700	50	12722
E	40 W	395	40	2700	50	12723
E	60 W	650	60	2700	50	12724

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

E27 - klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	7 W	58	7	2600	50	12725
E	15 W	100	15	2700	50	12726
E	25 W	187	25	2700	50	12727
E	40 W	390	40	2700	50	12728
E	60 W	675	60	2700	50	127281

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

Glühlampen
- Tropfenlampen -

B22d - klar stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	100	15	2700	50	12740
E	25 W	187	25	2700	50	12760
E	40 W	390	40	2700	50	12761RC
E	60 W	675	60	2700	50	12762

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

E14 - opal stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	90	15	2700	50	12751
E	25 W	176	25	2700	50	12752
E	40 W	380	40	2700	50	12753
E	60 W	670	60	2700	50	12754

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

E27 - opal stoßfest



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	90	15	2700	50	12756
E	25 W	280	25	2700	50	12757
E	40 W	380	40	2700	50	12758
E	60 W	670	60	2700	50	12759

Maße: Ø: 45mm / Länge: 70mm

Glühlampen
- Birnenformlampen -

Birnenformlampe

E14 - matt



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	90	15	2700	25	12635
E	25 W	170	25	2700	25	12637

Maße: Ø: 25mm / Länge: 57mm

E14 - 40W - klar

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
k.A.	40 W	k.A.	40	2700	25	12639

Auslauftype

Maße: Ø: 26mm / Länge: 75mm

E14 - klar



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	100	15	2700	25	12630
E	25 W	180	25	2700	25	12632

Maße: Ø: 25mm / Länge: 57mm

Klar - B15d



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	k.A.	15	2700	25	12641
E	25 W	k.A.	25	2700	25	12642

Maße: Ø: 22mm / Länge: 60mm

Klar - B22d



EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
E	15 W	k.A.	15	2700	25	12646
E	25 W	k.A.	25	2700	25	12647

Maße: Ø: 22mm / Länge: 60mm

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012