Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

OSRAM




Dulux S/E / TC-SEL / 2G7- Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	7W	2700	400	8	1,4	10	521182
A	9W	2700	600	10	1,4	10	521282
A	11W	2700	900	13	1,4	10	521382

Dulux S/E / TC-SEL / 2G7- Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	7W	3000	400	8	1,4	10	521183
A	9W	3000	600	10	1,4	10	521283
A	11W	3000	900	13	1,4	10	521383



Dulux S/E / TC-SEL / 2G7- Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	7W	4000	400	8	1,4	10	521184
A	9W	4000	600	10	1,4	10	521284
A	11W	4000	900	13	1,4	10	521384

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	7W	9W	11W
Länge l (IEC Norm)	114	144	214
Sockel (alle Lampen)	21x 34		

PHILIPS



Master PL-S 4P / TC-SEL / 2G7 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	5W	2700	250	6	1,4	10	260512
A	7W	2700	400	8	1,4	10	260703
A	9W	2700	600	10	1,4	10	260901
A	11W	2700	900	13	1,4	10	261144

Master PL-S 4P / TC-SEL / 2G7 - Lichtfarbe 830 = warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	7W	3000	400	8	1,4	10	260734
A	9W	3000	600	10	1,4	10	260932
A	11W	3000	900	13	1,4	10	261199

Master PL-S 4P / TC-SEL / 2G7 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	5W	4000	250	6	1,4	10	260543
A	7W	4000	400	8	1,4	10	260765
A	9W	4000	600	10	1,4	10	260963
A	11W	4000	900	13	1,4	10	261250

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	5W	7W	9W	11W
Länge B (IEC Norm)	83	113	145	214
Sockel (alle Lampen)	34x 19,5			



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux D/E / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	2700	600	11	1,4	10	4051482
A	13W	2700	900	15	1,4	10	4051582

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	1,4	10	4051682

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	2700	1710	29	1,4	10	4051782

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	3000	600	11	1,4	10	4051483
A	13W	3000	900	15	1,4	10	4051583

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	1,4	10	4051683

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	3000	1800	29	1,4	10	4051783

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	4000	600	11	1,4	10	4051484
A	13W	4000	900	15	1,4	10	4051584

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	1,4	10	4051684

Dulux D/E / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	4000	1800	29	1,4	10	4051784

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	10W	13W	18W	26W
Länge l_1 (IEC Norm)	87	115	130	149
Sockel (alle Lampen)		34x 34		



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

PHILIPS



Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	2700	600	11	1,4	10	623256
A	13W	2700	925	15	1,4	10	623263

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	1,4	10	623270

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	2700	1800	29	1,4	10	623287

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	3000	600	11	1,4	10	623294
A	13W	3000	900	15	1,4	10	623317

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	1,4	10	623331

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	3000	1800	29	1,4	10	623355

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	10W	4000	600	11	1,4	10	623300
A	13W	4000	925	15	1,4	10	623324

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-2 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	1,4	10	623348

Master PL-C 4P / TC-DEL / G24q-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	4000	1800	29	1,4	10	623362

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	10W	13W	18W	26W
Länge B (IEC Norm)	95	117	129	150
Sockel (alle Lampen)	34x 34			
Dx D1 (alle Lampen)	27,1x 27,1			



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	2700	900	15	2,1	10	4052082

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	2,1	10	4052182

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	2700	1800	30	2,1	10	4052282
A	32W	2700	2400	36	2,1	10	4052382

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	2700	3200	48	2,1	10	4052482

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	3000	900	15	2,1	10	4052083

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	2,1	10	4052183

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	3000	1800	30	2,1	10	4052283
A	32W	3000	2400	36	2,1	10	4052383

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	3000	3200	48	2,1	10	4052483

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W	32W	42W
Länge l_1 (IEC Norm)	90	101	116	132	153
Sockel (alle Lampen)	49x 45				



Dulux T/E Lichtfarbe 840 s. nächste Seite

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	4000	900	15	2,1	10	4052084

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	2,1	10	4052184

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	4000	1800	30	2,1	10	4052284
A	32W	4000	2400	36	2,1	10	4052384

Dulux T/E Plus / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	4000	3200	48	2,1	10	4052484

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W	32W	42W
Länge l_1 (IEC Norm)	90	101	116	132	153
Sockel (alle Lampen)		49x 45			

PHILIPS



Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	2700	900	15	1,4	10	559760

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	1,4	10	559821

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	2700	1800	29	1,4	10	559937
A	32W	2700	2400	35	1,4	10	559968

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	2700	3200	45	1,4	10	560025

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W	32W	42W
Länge B (IEC Norm)	91	96	111	123	145
Dx D (alle Lampen)		41x 41			



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *elektronische* Vorschaltgeräte -

PHILIPS



Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	3000	900	15	1,4	10	610447

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	1,4	10	610768

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	3000	1800	29	1,4	10	611208
A	32W	3000	2400	35	1,4	10	611284

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	3000	3200	45	1,4	10	611345

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	4000	900	15	1,4	10	610478

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-2 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	1,4	10	610997

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	26W	4000	1800	29	1,4	10	611253
A	32W	4000	2400	35	1,4	10	611314

Master PL-T 4P / TC-TEL / GX24q-4 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	42W	4000	3200	45	1,4	10	611379

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W	32W	42W
Länge B (IEC Norm)	91	96	111	123	145
Dx D (alle Lampen)		41x 41			

