Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konventionelle* Vorschaltgeräte -

Arens Licht - Leuchten - Design

OSRAM



Dulux S / TC-S / G23 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	5W	2700	250	8	1,4	10	520082
A	7W	2700	400	10	1,4	10	520982
A	9W	2700	600	12	1,4	10	521982
A	11W	2700	900	15	1,4	10	522982

Dulux S / TC-S / G23 - Lichtfarbe 830 = warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	7W	3000	400	10	1,4	10	520983
A	9W	3000	600	12	1,4	10	521983
A	11W	3000	900	15	1,4	10	522983

Dulux S / TC-S / G23 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	5W	4000	250	8	1,4	10	520084
A	7W	4000	400	10	1,4	10	520984
A	9W	4000	600	12	1,4	10	521984
A	11W	4000	900	15	1,4	10	522984

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	5W	7W	9W	11W
Länge l_1 (IEC Norm)	85	115	145	215
Sockel (alle Lampen)	34x 19,5			



PHILIPS



Master PL-S 2P / TC-S / G23 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	5W	2700	250	7	1,4	10	260451
B	7W	2700	400	9	1,4	10	260574
A	9W	2700	600	11	1,4	10	260796
A	11W	2700	900	15	1,4	10	261014

Master PL-S 2P / TC-S / G23 - Lichtfarbe 830 = warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	7W	3000	400	9	1,4	10	260628
A	9W	3000	600	11	1,4	10	260840
A	11W	3000	900	15	1,4	10	261069

Master PL-S 2P / TC-S / G23 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	5W	4000	250	7	1,4	10	260482
B	7W	4000	400	9	1,4	10	260659
A	9W	4000	600	11	1,4	10	260871
A	11W	4000	900	15	1,4	10	261090

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	5W	7W	9W	11W
Länge B (IEC Norm)	83	113	145	214
Sockel (alle Lampen)	34x 19,5			



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konventionelle* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux D / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe **827** = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	2700	600	13	1,4	10	523082
A	13W	2700	900	17	1,4	10	523182

Dulux D / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe **827** = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	23	1,4	10	523282

Dulux D / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe **827** = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	2700	1800	32	1,4	10	523382

Dulux D / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	3000	600	13	1,4	10	523083
A	13W	3000	900	17	1,4	10	523183

Dulux D / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	23	1,4	10	523283

Dulux D / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	3000	1800	32	1,4	10	523383

Dulux D / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe **840** = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	4000	600	13	1,4	10	523084
A	13W	4000	900	17	1,4	10	523184

Dulux D / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe **840** = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	23	1,4	10	523284

Dulux D / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe **840** = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	4000	1800	32	1,4	10	523384

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	10W	13W	18W	26W
Länge l_1 (IEC Norm)	87	115	130	149
Sockel (alle Lampen)		34x 34		



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konventionelle* Vorschaltgeräte -

PHILIPS



Master PL-C 2P / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	2700	600	13	1,4	10	706812
A	13W	2700	925	17	1,4	10	620811

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	2700	1200	22	1,4	10	620880

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	2700	1800	32	1,4	10	620958

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	3000	600	13	1,4	10	707246
A	13W	3000	925	17	1,4	10	620842

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	3000	1200	22	1,4	10	620910

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	3000	1800	32	1,4	10	620989

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	4000	600	13	1,4	10	704986
A	13W	4000	925	17	1,4	10	620866

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-2 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	4000	1200	22	1,4	10	620934

Master PL-C 2P / TC-D / G24d-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	4000	1800	32	1,4	10	621009

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	10W	13W	18W	26W
Länge B (IEC Norm)	95	117	129	150
Sockel (alle Lampen)		34x 34		



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konventionelle* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux T Plus / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	2700	1200	23	2,1	10	4051182

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	2700	1800	32	2,1	10	4051282

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-1 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	3000	900	17	2,1	10	4051083

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	3000	1200	23	2,1	10	4051183

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	3000	1800	32	2,1	10	4051283

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-1 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	13W	4000	900	17	2,1	10	4051084

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	4000	1200	23	2,1	10	4051184

Dulux T Plus / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	4000	1800	32	2,1	10	4051284

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W
Länge l_1 (IEC Norm)	95	117	129
Sockel (alle Lampen)		49x 45	



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konventionelle* Vorschaltgeräte -

PHILIPS



Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe **827** = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	2700	1200	22	1,4	10	559791

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe **827** = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	2700	1800	32	1,4	10	559883

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-1 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	13W	3000	900	17	1,4	10	272119

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	3000	1200	22	1,4	10	610508

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	3000	1800	32	1,4	10	611024

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-1 - Lichtfarbe **840** = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	13W	4000	900	17	1,4	10	559739

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-2 - Lichtfarbe **840** = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	4000	1200	22	1,4	10	610614

Master PL-T 2P / TC-T / GX24d-3 - Lichtfarbe **840** = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	26W	4000	1800	32	1,4	10	611130

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	13W	18W	26W
Länge B (IEC Norm)	91	96	111
Sockel (alle Lampen)		49x 45	



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015