Online-Katalog

FRISCHAUF seit 1908

Matratzen- und Bettenfabrik
Walter Tusch GmbH

Wittensteinstr. 156
42285 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 28 04 10
Fax: 02 02 / 28 04 1 10
Internet: http://www.frischauf.de
E-Mail: info@frischauf.de

Technische Änderungen vorbehalten.




Ausstattungsbeispiel



Boxspring-Hotelbetten

FRISCHAUF seit 1908



Ambassador-HS

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

❶ **Massiv-Holz-Korpus**, gehobelte Ausführung
Bett ist auf der Rückseite in sichtbarer Verarbeitung, also ohne Spannstoff
❷ 8 gehobelte Quertraversen auf Auflageleisten rundum aufliegend
❸ Darauf aufliegend eine Hartfaserplatte
❹ Auf der Hartfaserplatte liegt ein Dämmfilz
❺ Einliegend ist ein Bonnell-Federkern in hochwertiger Ausführung
❻+❼ Darauf aufliegend eine stabile Nadelfilzplatte und eine zusätzliche Nadelfilzplatte mit Gewebeeinlage, die fest mit dem Korpus verbunden ist.
❽ Das Bett ist rundum mit einer 5 cm hohen Schaumstoffschulter aus hohem Raumgewicht umgeben, das dient dem Halt der Matratze.
Gleichzeitig hat der Korpus eine gesamte Schaumummantelung.
❾ Der gestellte oder von uns zugegebene Bezugsstoff ist mit einem versteppten Spiegel versehen.
❿ An allen 4 Ecken befindet sich eine Multiplex-Eckplatte, die zur Aussteifung des Bettes, aber auch gleichzeitig zur Fußaufnahme dient.
⓫ Standard-Fußausstattung:
4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm
- **Höhe:** ohne Füße: ca. 21 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Stoffverbrauch in Meter **ab 3 Betten**

1,60	1,60	1,70	1,80	1,60	1,70	1,80	1,80	1,90
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200

Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen = Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

LGA
Landesgewerbeanstalt Bayern

Qualitäts-Zertifikat

Die Qualitätsmerkmale, die in der Produktinformation angegeben sind, werden durch das Materialprüfungsamt der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) unter den im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen überwacht.

Die LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) verleiht der Firma

Walter Tusch KG

D-42285 Wuppertal

nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung durch das Materialprüfungsamt unter den im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen das Recht zur Führung des LGA - Qualitäts - Zertifikats.

Hotel - Boxspring-Bett mit Federkernmatratze
"Ambassador HS/ Airport HS "
Unterbau aus Massivholz

Qualitätsmerkmale	Daten / Fakten
Festigkeit, Stabilität	LGA-Anforderungen erfüllt
Dauerhaltbarkeit Liegefläche	insgesamt 30 400 Belastungszyklen
Dauerhaltbarkeit Endpunktlager	Dauerwalzprüfung mit 60 000 Zyklen und 1 400 N Walzlast
mechanische Sicherheit	Prüfung nachgewiesen Anforderung nach DIN 31 001, Teil 1 und 3, DIN VDE 1 000, EN 292, EN 294, EN 349, E DIN EN 1725, erfüllt
Funktionelle Eigenschaften	sehr hohe Flexibilität bei Belastung
Qualitätssicherung	Fremd- und Eigenüberwachung

D-Nürnberg, 08.07.1999
LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)

Qualitäts-Zertifikat 746
Untersuchungsbericht 338 1313

LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN • NÜRNBERG • LGA
MÖBEL PRÜF-INSTITUT

Dr.-Ing. R. Oelmayer
Bereich PRODUKTE

Dipl.-Ing. (FH) G. Schwarz
Leiter der Qualitätsüberwachung

LGA
Landesgewerbeanstalt Bayern

GS - Zertifikat

Bauartbescheinigung / *GS-Certificate of Approval*

Die LGA - Prüf- und Zertifizierstelle für Gerätesicherheit - Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, von der ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) akkreditierte und nach § 9 Abs.2 des GSG (Gerätesicherheitsgesetz) staatlich benannte Stelle,

LGA - Testing and Certification Body for Product Safety - Tillystr. 2, D-90431 Nuremberg, Germany, *accredited by the ZLS (Central Office of Federal States for Safety Technology) and government approved in accordance with §9 Section 2 GSG, hereby authorizes,*

erteilt unter den umseitig benannten sowie im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen der Firma
in accordance with the conditions described overleaf and laid down in the general contract, the company

Betten- und Matratzenfabrik
Walter Tusch KG

D-42283 Wuppertal-Barmen

für das Produkt - umseitig näher bezeichnet - / *for the product - specified overleaf -*

Hotel - Boxspring-Bett mit Federkernmatratze
"Ambassador HS / Airport HS"
Unterbau aus Massivholz

die Genehmigung zur Benutzung des / *the right to use the*

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

LGA Nürnberg GS

GS-Zeichens „Geprüfte Sicherheit" / *GS Mark "Approved Safety"*

GS - Zertifikats - Nr. 99 33 269

Nürnberg, 26.07.1999
LGA • Landesgewerbeanstalt Bayern

Zertifizierungsstelle / *Certification Body*

Dr. Ing. R. Oelmayer


Prüflabor / *Testing Laboratory*

Dipl. Ing. G. Schwarz

Dieses GS-Zertifikat - Bauartbescheinigung- ist befristet auf 5 Jahre / *This GS-Certificate is valid for max. 5 years*

PVP-PGS03-DOK0000099.pdf

Seite 1 von 2
Page 1 of 2



Ambassador

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆☆

❶ **<u>Massiv-Holz-Korpus</u>**, gehobelte Ausführung
Bett ist auf der Rückseite in sichtbarer Verarbeitung, also ohne Spannstoff
❷ 8 gehobelte Quertraversen auf Auflageleisten rundum aufliegend
❸ Darauf aufliegend eine Hartfaserplatte
❹ Auf der Hartfaserplatte liegt ein Dämmfilz
❺ Einliegend ist ein Bonnell-Federkern in Standardausführung
❻ Darauf aufliegend eine stabile Nadelfilzplatte mit Gewebeeinlage, die fest mit dem Korpus verbunden ist.
❼ Das Bett ist rundum mit einer 5 cm hohen Schaumstoffschulter aus hohem Raumgewicht umgeben, das dient dem Halt der Matratze.
Gleichzeitig hat der Korpus eine gesamte Schaumummantelung.
❽ Der gestellte oder von uns zugegebene Bezugsstoff ist mit einem versteppten Spiegel versehen.
❾ An allen 4 Ecken befindet sich eine Multiplex-Eckplatte, die zur Aussteifung des Bettes dient, aber auch gleichzeitig zur Fußaufnahme.
❿ Standard-Fußausstattung:
4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm

- **Höhe:** ohne Füße: ca. 21 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 2-3


Stoffverbrauch in Meter **<u>ab 3 Betten</u>**

1,60	1,60	1,70	1,80	1,60	1,70	1,80	1,80	1,90
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200

Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen = Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Boxspring-Hotelbetten



Regency

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

❶ **<u>Hochkant gearbeiteter Fichtenholzrahmen über Fingerzapfen geschlossen und verleimt.</u>**
❷ mittig 2 zusätzliche Quertraversen aus Fichtenholz, an den 4 Ecken große Schichtholzplatten eingelassen, mit Einschlagmuttern zur Aufnahme der 4 Buchen-Holzfüße.
❸ darauf angebracht eine dicke Hartfaserplatte versehen mit Nadelfilz.
❹ Bonnell-Federkern, 207 Federn bei Größe 100 x 200
❺ Verbundschaum für Seitenstabilität
❻ Nadelfilzabdeckung
❼ Schaumabdeckung
❽ Schulter ringsum angearbeitet
❾ Bezug: Stoffgestellung, mit Spiegel
❿ Standard-Fußausstattung:
4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm


- **Höhe:** ohne Füße: ca. 25 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Stoffverbrauch in Meter **<u>ab 3 Betten</u>**

1,60	1,60	1,70	1,80	1,60	1,70	1,80	1,80	1,90
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200

Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen=Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest



Panorama-KTV

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

1. **<u>Hochkant gearbeiteter Fichtenholzrahmen über Fingerzapfen geschlossen und verleimt.</u>**
2. Zusatzausstattung: **Kopfteilverstellung, Klettband 4-fach an Box und Matratze, stabilisiert die Matratze gegen Verrutschen.**
3. mittig 2 zusätzliche Quertraversen aus Fichtenholz, an den 4 Ecken große Schichtholzplatten eingelassen, mit Einschlagmuttern zur Aufnahme der 4 Buchen-Holzfüße.
4. darauf angebracht eine dicke Hartfaserplatte versehen mit Nadelfilz.
5. Bonnell-Federkern, 207 Federn bei Größe 100 x 200
6. Verbundschaum für Seitenstabilität
7. Nadelfilzabdeckung
8. Schaumabdeckung
9. Schulter ringsum angearbeitet
10. Bezug: Stoffgestellung, mit Spiegel
11. Standard-Fußausstattung:
    4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm
    - **Höhe:** ohne Füße: ca. 25 cm
    - **Größen:** siehe Preisliste
    - **Härteklasse:** 2


Stoffverbrauch in Meter **<u>ab 3 Betten</u>**

3,40	3,40	3,40	3,60	3,40	3,60	3,80	3,90	4,00
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200

Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen=Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Boxspring-Hotelbetten



Bellevue

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

❶ **<u>Hochkant gearbeiteter Fichtenholzrahmen über Fingerzapfen geschlossen und verleimt.</u>**
❷ mittig 1 zusätzliche Quertraverse aus Fichtenholz, an den 4 Ecken große Schichtholzplatten eingelassen, mit Einschlagmuttern zur Aufnahme der 6 Buchen-Holzfüße.
❸ **Rahmen mit 18-Buchen-Federholzleisten versehen.**
❹ Federholzleisten mit Spinnvlies abgedeckt
❺ Bonnell-Federkern, 207 Federn bei Größe 100 x 200
❻ Verbundschaum für Seitenstabilität
❼ Nadelfilzabdeckung
❽ Schaumabdeckung
❾ Schulter ringsum angearbeitet
❿ Bezug: Stoffgestellung, mit Spiegel
⓫ Standard-Fußausstattung:
6 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm

- **Höhe:** ohne Füße: ca. 25 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 1-2

Stoffverbrauch in Meter **<u>ab 3 Betten</u>**

1,60	1,60	1,70	1,80	1,60	1,70	1,80	1,80	1,90
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200


Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen=Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Arcade
Queence

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆☆



Arcade

- **Kasten aus Spanplatte**
- fest integrierter Fichtenholzrahmen mit schichtverleimten Federholzleisten, in starrer Ausführung, aufliegend auf 4 massiven Eckklötzen, die zur Aussteifung des Bettes und Auflage des Rahmens dienen.
- Bezug: Stoffgestellung
- Standard-Fußausstattung: 4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm
- **Höhe:** ohne Füße: ca. 30 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 1-2

Queence

- **Kasten aus Spanplatte**
- fest integrierter Fichtenholzrahmen mit schichtverleimten Federholzleisten, mit Kopfteilverstellung, aufliegend auf 4 massiven Eckklötzen, die zur Aussteifung des Bettes und Auflage des Rahmens dienen.
- Bezug: Stoffgestellung
- Standard-Fußausstattung: 4 Buchen-Holzfüße inkl. 2 Rollen, Höhe 12 cm
- **Höhe:** ohne Füße: ca. 30 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 1-2

Stoffverbrauch in Meter **ab 3 Betten**

2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,50	2,90	3,10
90+100/200	90/190	90+100/210	90+100/220	80/200	120/200	140/200	150/200	160/200


Rapportzuschnitte/Streifen und aufrecht stehende Musterungen = Stoffverbrauch und Preise nur nach vorheriger Absprache.
Die gestellten Möbelstoffe müssen generell ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin bei uns eingehen.

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest


Kopfteil

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆☆☆☆



- **<u>Kopfteil 1-4</u>**
- MDF-Korpus in Kunststoffrahmen gearbeitet
- beidseitig Schaum aufgelegt
- einseitig bezogen mit Kundenstoff, Rücken mit Spannstoff
- Anbringung über Steck-Schiebebeschlag
- **Höhe:** ca. 90 cm, ca. 5 cm dick
- **Größen:** siehe Preisliste



Mobil

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆☆☆☆

- **Vollwertiges Zustellbett,** Basis bildet 1 Lattenrostrahmen mit zwei Kufen und 2 integrierten Rollen.
- Ein Matratzenschoner ist fest angearbeitet.
- Die aufliegende Federkernmatratze wird durch Klettband mit dem Rahmen verbunden.
- Das Bett hat eine Gesamthöhe von 196 cm und kann aufrecht in den Aufzug gefahren werden.
- **Größe:** Liegefläche der Matratze 90/190
- **Gewicht:** ca. 30 kg
- **Härteklasse:** 2

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

FRISCHAUF seit 1908

Baumwoll-Farbkarte

rohweiß 0000



apricot 1015



gelb 1018

ocker 1006



rotorange 2001



rot 2002



pink 4040



erdbeer 3002



weinrot 3003



lila 4005



lila 4007



lichtgrün 6027



grün 6029



petrol 6004



türkis 5021



hellblau 5010



blau 5019



marine 5002



hellgrau 7037



anthrazit 7016



schwarz 9011




Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich.

Bonnell-Federkernmatratzen

FRISCHAUF seit 1908

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Airport

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,2 mm Drahtstärke als Standardmodell

❷ beidseitiger Polsterträger in Standardausführung

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in Standardtype RG 25 kg/cbm


❹ **Steppseite 1:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem
Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 16 cm
- **Härteklasse:** 1

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Bari

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆

❶ Bonnell-**Flach**-Federkern, 2,2 mm Drahtstärke, feste Ausführung
in gehobener Ausstattung

❷ beidseitiger Polsterträger in Standardausführung

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in gehobener Ausstattung RG 30 kg/cbm

❹ **Steppseite 1:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17


❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem
Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 12 cm
- **Härteklasse:** 2

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Bonnell-Federkernmatratzen

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Travel

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitiger hochwertiger Polsterträger

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in gehobener Ausstattung RG 30 kg/cbm


❹ **Steppseite 1:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges Matratzengewebe
(Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7071/17

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem
Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 17 cm
- **Härteklasse:** 2

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Bora

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke, feste Ausführung
in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitiger hochwertiger Polsterträger

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in gehobener Ausstattung RG 30 kg/cbm

❹ **Steppseite 1:** beidseitig verstepptes Matratzengewebe
in Schafwollausführung, wärme- und
feuchtigkeitsregulierend, in gehobener Ausstattung
Nr.: 7071/1/SW200

❹ **Steppseite 2:** beidseitig verstepptes Matratzengewebe
in Schafwollausführung, wärme- und
feuchtigkeitsregulierend, in gehobener Ausstattung
Nr.: 7071/1/SW200


❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem
Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 19 cm
- **Härteklasse:** 2

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Bonnell-Federkernmatratzen

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Esplanade

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitiger hochwertiger Polsterträger

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in gehobener Ausstattung RG 30 kg/cbm


❹ **Steppseite 1:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 20 cm
- **Härteklasse:** 2

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



President

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitiger hochwertiger Polsterträger

❸ beidseitiges Schaumformpolster
in hochwertiger Komfort-Type, RG 35 kg/cbm

❹ **Steppseite 1:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 20 cm
- **Härteklasse:** 3


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Bonnell-Federkernmatratzen

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

Airport-HS

Hotelklassifizierung:
☆☆☆ – ☆☆☆☆☆



❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitig **doppelter** Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung

❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Steppseite 1:** beidseitig verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7171/17

❹ **Steppseite 2:** beidseitig verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100) in Vielnadelsteppung Nr.: 7171/17


❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 19 cm
- **Härteklasse:** 3

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

Airport-HS-IWS

Hotelklassifizierung:
☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆



❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitig **doppelter** Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung

❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Steppseite 1:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 19 cm
- **Härteklasse:** 3


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Taschen-Federkernmatratzen

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

Airport-HS/TFK

Hotelklassifizierung:
☆☆☆ – ☆☆☆☆



❶ Taschen-Federkern, geklammerte Version, fester Typ in gehobener Ausführung

❷ beidseitig **doppelter** Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung

❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Steppseite 1:** beidseitiges Matratzengewebe (Ökotex 100), in Vielnadelsteppung Nr.: 7171/17

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges Matratzengewebe (Ökotex 100), in Vielnadelsteppung Nr.: 7171/17


❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 19 cm
- **Härteklasse:** 3

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

Airport-HS/TFK/IWS

Hotelklassifizierung:
☆☆☆☆ – ☆☆☆☆



❶ Taschen-Federkern, geklammerte Version, fester Typ in gehobener Ausführung

❷ beidseitig **doppelter** Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung

❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Steppseite 1:** beidseitiges versteppptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❹ **Steppseite 2:** beidseitiges versteppptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima, Nr.: 7071/1/IWS500

❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert


- **Höhe:** ca. 21 cm
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

FRISCHAUF seit 1908

Taschen-Federkernmatratzen

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Trevi


Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

❶ Tonnen-Taschen-Federkern mit Bandstahlrahmen, softe Einstellung in gehobener Ausführung
❷ beidseitig hochwertigerer Polsterträger
❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität
❹ **Steppseite 1:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima Nr.: 7071/1/IWS500
❹ **Steppseite 2:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima Nr.: 7071/1/IWS500
❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert

- **Höhe:** ca. 20 cm
- **Härteklasse:** 1-2

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Toros

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆

❶ Taschen-Federkern, geklammerte Version, fester Typ in gehobener Ausführung
❷ beidseitig hochwertigerer Polsterträger
❸ beidseitiges Schaumformpolster in gehobener Ausstattung, RG 30 kg/cbm
❹ **Steppseite 1:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima Nr.: 7071/1/IWS500
❹ **Steppseite 2:** beidseitiges verstepptes Matratzengewebe (Ökotex 100), in Schafschurwolle (Wollsiegelqualität) als hochwertiges Merkmal für ein gutes Bettklima Nr.: 7071/1/IWS500
❺ **Seitenboden:** versteppte Border aus gleichem Matratzengewebe, gekedert


- **Höhe:** ca. 20 cm
- **Härteklasse:** 2-3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Divan/Fk


Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆



- Bonnell-Federkern 2,2 mm Drahtstärke, als Standardmodell
- beidseitiger Polsterträger in Standardausführung
- beidseitiges Schaumformpolster in Standardtype, RG 25 kg/cbm
- **Bezug:** kundeneigene Bezugsstoffe
  einseitig bezogen/Unterseite
  Drellspiegel oder
  beidseitig bezogen
- jeweils RSV l+q
- **Höhe:** ca. 16 cm
- **Stoffverbrauch:**
  einseitig bezogen, Gr.: 90 x 200 x 12 cm = 2,45 m
  beidseitig bezogen, Gr.: 90 x 200 x 12 cm = 4,35 m
- **Härteklasse:** 1-2

Trapez Rückenkissen




- Schaumstoff RG 25 in Trapezform geschnitten
- **Bezug:** kundeneigene Bezugsstoffe
  allseitig bezogen
- RSV nur quer
- Gr.: 98 x 32 x 32 x 24 - 1 Satz = 2-tlg.
  oder
  Gr.: 67 x 35 x 30 x 18 - 1 Satz = 3-tlg.
- **Härteklasse:** 1

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Bonnell-Federkernmatratzen
Bezug: waschbar bis 95 °C

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Airport-HS/Intera®

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung


❷ beidseitig doppelter Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung

❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Bezug:** Doppeltuch-Strickware Intera®
allseitig bezogen,
37% Polyamid, 34% Baumwolle, 29% Polyester
erzeugt ein besonderes warmes, trockenes
und somit angenehmes Schlafklima

- hohe Feuchtigkeitsaufnahme • kürzeste Trocknungszeit
- Anti-Mikrobieller Effekt • keine Wasserrandbildung
- bleibende Wirksamkeit • **dauerhaft waschbar bis 95° C**
- Hautsympathisch • Zertifiziert nach Öko-Tex-Standard 100
- RSV 3-seitig
- **Höhe:** ca. 18 cm
- **Härteklasse:** 3

Gewährleistung:
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.



Gorda
schwer entflammbar

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆

❶ Bonnell-Federkern, 2,2 mm Drahtstärke als Standardmodell

❷ beidseitig hochwertiger Polsterträger

❸ beidseitiges Schaumformpolster in gehobener Ausstattung, RG 30 kg/cbm schwer entflammbar ausgerüstet gem. MVSS 302

❹ **Bezug:** Gewebe aus 100% Trevira CS
schwer entflammbar nach DIN 54336
entspricht der deutschen Baunorm B1.

- RSV quer
- **Höhe:** ca. 17 cm
- **Härteklasse:** 2


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Gewährleistung/Garantie:
Mit LGA Qualitätszertifikat und GS-Zeichen.
5 Jahre System-Vollgarantie auf Material und Verarbeitung.
Natürlicher Verschleiß, unsachgemäße Benutzung, fallen nicht darunter.
Das erforderliche und nachzuweisende Wenden der Matratzen (siehe Pflegehinweise Seite 2) ist die Basis der Garantiebewertung bzw. schließt eine Gewährleistung aus.

Airport-HS/Dureta®

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆



❶ Bonnell-Federkern, 2,4 mm Drahtstärke,
feste Ausführung in hochwertigerer Ausstattung

❷ beidseitig **doppelter** Nadelfilz-Polsterträger inkl. Gewebeeinlage in Topausführung, feste Version, verhindert den mechanischen Abrieb der Schaumpolsterung


❸ beidseitiges Schaumformpolster in Topausstattung, RG 35kg/cbm, garantiert eine dauerhafte Komfortpolsterung mit bleibender Elastizität

❹ **Bezug:** Dureta®
Klima-Membrane aus dem Hause SympaTex

- perfekte Hygiene durch Rundumschutz
- flüssigkeitsdicht - viren- und bakteriendicht - allergiendicht
- bei perfekter Schutzwirkung extrem hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, so dass sogar zum Schwitzen neigende Gäste ein sehr angenehmes Bettklima erleben
- angenehme textile Oberfläche (Ökotex 100 - für direkten Hautkontakt zertifiziert)
- Oberfläche absaugbar, abwischbar und wischdesinfizierbar
- Kein lästiges Abziehen
  Waschen - Trocknen - Wiederaufziehen
  = Zeitersparnis für den Zimmerservice
  = Kostenersparnis für das Hotel
- Geringere Investitionskosten als bei Nachrüstung durch gummierte Bezüge
- **Seitenboden:** Border aus gleichem Material
- **Höhe:** ca. 18 cm
- **Härteklasse:** 3


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Hospiz 6159



- Krankenhaus-Objektmatratzen gem. DIN 13014
- **Schaumstoffkern** aus: **Raumgewicht 40**
  Raumgewicht 35
  Raumgewicht 50
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 6159,
  kochfeste und dehnfähige **Wirkware blau**,
  80% Baumwolle und 20% Polyester
- RSV l+q
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3


Hospiz 5245



- Krankenhaus-Objektmatratzen gem. DIN 13014
- **Schaumstoffkern** aus: **Raumgewicht 40**
  Raumgewicht 35
  Raumgewicht 50
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 5245,
  kochfester **Sanfor-Streifendrell,**
  100% Baumwolle
- RSV l+q
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Schaumstoff-Matratzen mit abnehmbarem, 60° C waschbarem Bezug



Hospiz 7068

- hochwertiger Polyätherschaum, aus Raumgewicht 40
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 7068/0,
  hochwertiger Frottee,
  Farbe: beige
  80% Baumwolle und 20% Polyester
- **waschbar bis 60 °C**
- RSV 2-seitig
- **Höhe**: ca. 12 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Schaumstoff-Matratzen / Inkontinenz




Hospiz 6161

- **Krankenhaus-/Objektmatratzen** gem. DIN 13014
- **Schaumstoffkern** aus: **Raumgewicht 40**
  Raumgewicht 35
  Raumgewicht 50
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 6161 - weiß,
  kochfester Inkontinenz (95°)
  und Antidekubitus-Bezug
- PU-beschichtetes Gewirke
  Beständig gegenüber Bakterien und Urin
- Reinigung/Desinfektion
  Seifenwasser, verdünntes Javelwasser, verdünnter Alkohol
- Fleckbeständig gegenüber:
  Desinfektionsmittel, Jodtinktur,
  Flecken verschwinden nach dem Waschen
- Besondere Eigenschaften:
  atmungsaktiv
  desinfiziert
  wasserdampfdurchlässig (670f/qm/24 Stunden)
  sehr gute Hautverträglichkeit
- RSV l+q
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest


FRISCHAUF seit 1908

Divan RG 40




- Schaumstoffkern aus Raumgewicht 40
- **Höhe:** ca. 12 cm
- **Bezug:** kundeneigene Bezugsstoffe:
  einseitig bezogen/Unterseite Drellspiegel
  oder
  beidseitig bezogen
- Stoffverbrauch:
  einseitig bezogen Gr.: 90 x 200 x 12 cm = 2,40 m
  beidseitig bezogen Gr.: 90 x 200 x 12 cm = 4,30 m
- **Härteklasse:** 3

Trapez-Rückenkissen



- Schaumstoff RG 25 in Trapezform geschnitten
- **Bezug:** kundeneigene Bezugsstoffe
  allseitig bezogen
- RSV nur quer
- Gr.: 98 x 32 x 32 x 24 - 1 Satz = 2-tlg.
  oder
  Gr.: 67 x 35 x 30 x 18 - 1 Satz = 3-tlg.
- **Härteklasse:** 1


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest



Profil 1/RG 40

- Polyätherschaum aus RG 40 mit Profileinschnitten.
  Die profilierten Tropfeneinschnitte begünstigen die partielle Druckentlastung, was bei einer vollflächigen Matratze nicht gewährleistet ist.
  Hinzu kommt, dass die Tropfeneinschnitte bzw. Kanäle eine erhöhte Luftzirkulation ermöglichen und obendrein das Bettklima positiv beeinflussen.
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 6159,
  kochfeste und dehnfähige Wirkware,
  oder
  Artikel-Nr.: 6161,
  PU-beschichtete Wirkware, kochfest, weiß
- waschbar bis 95 °C
- RSV I+q
- **Höhe:** ca. 12 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 1-2


Contact-Med/RZ



- Antidekubitus-Matratze aus Latex-VS,
  für die Softlagerung, mit zusätzlicher Randzonenverstärkung
- für den Einsatz im Behindertenbereich,
  in der Geriatrie und in der Antidekubitus-Behandlung
- optimale Druckreduzierung
- extrem hohe Kantenstabilität
- eine hohe Schaumdichte in besonders weicher Einstellung gewährleistet eine punktuelle, sensible Nachgiebigkeit
- intensive Luftzirkulation für ein erforderliches Bettklima
- antiallergisch
- sterilisierbar
- waschbar bis 90 °C
- autoklavenfest bis 110 °C
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 6159,
  kochfeste und dehnfähige Wirkware
- RSV I+q
- **Höhe:** ca. 14 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 1

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Antidekubitus-Matratzen



Profil/VP/12
Profil/VP/14

- hochwertiger Schaumstoff aus Raumgewicht 50 kombiniert mit 2 verschiedenen viskoelastischen Schäumen im 3-Schichtaufbau
- Das viskoelastische Material ist weder zu hart noch zu weich, es paßt sich genau und fest den Körperkonturen an und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Es vermeidet wirkungsvoll gefährliche Druckstellen und bewirkt eine entscheidende Verbesserung der Mikrozirkulation sowie des Zellstoffwechsels. Es ist angenehm wärmeisolierend und dank offener Zellstruktur auch atmungsaktiv und verhindert Schwitzen.

  Der viskoelastische Schaum unterscheidet sich durch wärme- und feuchtigkeitsabhängiges Verhalten. Die Reaktion des Schaumstoffes ist von der Geschwindigkeit der einwirkenden Kräfte abhängig.

1) Auf langsame Belastung reagiert dieser Schaumstofftyp mit viskosem (fließendem) Verhalten

2) Gegenüber schockartiger Krafteinwirkung mit hartem, elastischen Verhalten. Das viskoelastische Verhalten verändert sich mit steigender Temperatur und bei höheren Feuchtigkeiten sehr stark, d.h. der Schaumstoff wird deutlich weicher und anpassungsfähiger.


- Das Eindringen von Flüssigkeiten (Wasser, Urin, Blut, Serum etc.) zerstört das viskoelastische Verhalten.
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 6161
  PU weiß
- **waschbar bis 95 °C**
- RSV I+q
- **Höhe**: **VP/12** ca. 12 cm **VP/14** 14 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 1-2 2-3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Kaltschaum-Matratzen mit Schulterzonen

FRISCHAUF seit 1908


Santos



- Mehrzonen-Kaltschaummatratzen in RG 40 + RG 50 mit speziellen Profileinschnitten (Tropfenform) und Schulterabsenkung
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 7068/21/21 PE
  Frottee,
  80% Baumwolle, 20% Polyester,
  in Wellenform mit Polyesterfaser versteppt
  oder
  Artikel-Nr.: 7068/15-IWS/15-IWS
  Frottee,
  80% Baumwolle, 20% Polyester
  Versteppt, in Wellenform mit
  Schafschurwolle in Wollsiegelqualität
- RSV 3-seitig
- **Höhe:** ca. 16 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2 bzw. 3

Schaumstoff-Matratzen schwer entflammbar

Sono



- hochwertiger Polyätherschaum aus Raumgewicht 40 schwer entflammbar ausgerüstet gem. MVSS 302
- **Bezug:** Artikel-Nr.: 70/70/0
  Gewebe aus 100% Trevira CS
  schwer entflammbar nach DIN 54336,
  entspricht der deutschen Baunorm B1
- waschbar bis 30 °C
- RSV2-seitig
- **Höhe**: ca. 12 cm
- **Größen:** siehe Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest




Apart

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆

- Fichtenholz-Massivrahmen
- starre Ausführung
- schichtverleimte Buchen-Federholzleisten
- die Buchen-Federholzleisten sind in Kunststoffkappen gelagert
- **Höhe:** ca. 5 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2



Savoy

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆

- Fichtenholz-Massivrahmen
- mit Kopfteilverstellung, inkl. Teleskoprasterbeschläge
- die Buchen-Federholzleisten sind in Kunststoffkappen gelagert
- **Höhe:** ca. 5 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Lattenrostrahmen

Inter

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆



- Schichtholzrahmen
- starre Ausführung
- schichtverleimte Buchen-Federholzleisten
- die Buchen-Federholzleisten sind in Kunststoffkappen gelagert
- **Höhe:** ca. 6 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Topas

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆




- Schichtholzrahmen
- nicht verstellbar
- 28 bzw. 26 Buchen-Federholzleisten in Kautschukkappen innenliegend gelagert
- Mittelgurt
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 6 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Saphir

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆




- Schichtholzrahmen
- nicht verstellbar
- 28 bzw. 26 schichtverleimte Buchen-Federholzrahmen in Duo-Kautschukkappen aufliegend gelagert auf dem Außenrahmen
- Mittelgurt
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Noblesse

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆



- Schichtholzrahmen mit Tellermodul-Unterstützung
- nicht verstellbar
- 3-Zonenausführung
  Schulter = weiche Tellermodule
  Beckenbereich = feste Tellermodule
  Lordosenunterstützung = Federholzleisten mit Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 1-3


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Lattenrostrahmen

Royal-K

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆



- Schichtholzrahmen
- Kopfteil verstellbar
- 15 schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Kautschukkappen aufliegend gelagert
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Orion

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆




- stabiler Schichtholzrahmen
- Kopf- und Fußteilverstellung mit feststehendem Mittelteil
- schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Kunststoffkappen gelagert
- **Höhe:** ca. 6 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Berolina

Hotelklassifizierung:

☆ – ☆☆




- Schichtholzrahmen
- Kopf- und Fußteil 1:3/2:3 verstellbar
- mehrfach schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Kunststoffkappen gelagert
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 6 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 2

Bristol

Hotelklassifizierung:

☆☆ – ☆☆☆



- Schichtholzrahmen
- Ausführung 1:3/2:3
- Kopf- und Fußteilverstellung, stufenlos
- über Scherenbeschläge verstellbar
- 28 schmale, schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Kautschukkappen gelagert
- stabilisierender Mittelgurt
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 6 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3


Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Lattenrostrahmen

Diamant

Hotelklassifizierung:

☆☆☆ – ☆☆☆☆



- Schichtholzrahmen
- Ausführung 1:3/2:3
- Kopf- und Fußteilverstellung, stufenlos über Scherenbeschläge
- 28 schmale, schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Duo-Kautschukkappen hochflexibel und aufliegend gelagert
- stabilisierender Mittelgurt
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Premiflex

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆




- Kopf- und Fußteilverstellung
- 5-Zonen-Schichtholzrahmen
  1. Kopfzone
  2. Schulterzone
  3. Lordosenunterstützung
  4. Beckenzone
  5. Unterschenkelzone
- Ausführung 1:3/2:3
- 28 schichtverleimte Buchen-Federholzleisten in Duo-Kautschukkappen unterschiedlichster Härteklassen, aufliegend gelagert
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Noblesse K+F

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆



- Schichtholzrahmen mit Tellermodul-Unterstützung
- Kopf- und Fußteilverstellung
- 3-Zonenausführung
  Schulter = weiche Tellermodule
  Beckenbereich = feste Tellermodule
  Lordosenunterstützung = Federholzleisten mit Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 7 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 1-3

Residenz

Hotelklassifizierung:

☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆




- Stabiler gedübelter Schichtholzrahmen (Querstück massiv)
  mit 28 Federholzleisten in Kautschukkappen gelagert
- 4-geteilte Liegefläche mit zusätzlicher Nackenstütze
- Mittelzonenverstärkung und Mittelgurtausstattung
- mehrfach verstellbar, mittels Elektromotor mit Netzanschluß
  Bedienung erfolgt durch einen mit dem
  Motor verkabelten Handschalter
- Gegen Aufpreis ist der Motor mit einer
  Netzfreischaltung mit Not-Akku ausgerüstet
- Mittelzonenverstärkung
- **Höhe:** ca. 9 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Noblesse-Motor

Hotelklassifizierung:


☆☆☆☆ – ☆☆☆☆☆



- komplettes Tellerfedersystem
  für optimale Verteilung der Federwirkung
- Oberzone = weiche Tellermodule
  Beckenzone = härtere Tellermodule
- 2 Motoren – Ausstattung, für stufenlose,
  gleichseitige oder separate Kopf- und
  Fußteilverstellung durch Sicherheitshandschalter
- gegen Aufpreis ist der Motor mit einer
  Netzfreischaltung und Not-Akku ausgerüstet
- **Höhe:** ca. 9 cm
- **Größen:** laut Preisliste
- **Härteklasse:** 1-3

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Drabo 1



- Ein solider Stahlrahmen für die speziellen Anforderungen innerhalb der Sozialeinrichtung
- Oval-Profilrohr, Dimension 50 x 20 x 1,8 mm
- Quertraversen am Kopf- und Fußteil 60 x 20 x 1,5 mm
- Gitterboden 50 x 50 x 5 mm
- Pulverbeschichtung: RAL 8014 oder 8019 jede RAL-Farbe ist lieferbar – bitte anfragen
- Gibo 1 = starre Ausführung
  Gibo 2 = mit Kopfteilverstellung
  Gibo 3 = mit Kopf- und Fußteilverstellung

  Zusatzausstattungen:
- Laschen inkl. Bohrungen zur Verschraubung mit den Betthäuptern
- senkrechte oder waagerechte Bohrungen zur Verschraubung mit den Auflageleisten oder Bettseiten
- **Größen:** laut Preisliste

Drabo 2



Drabo 3



Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest

Matratzenschoner / Molton-Matratzenauflagen

Unic



- Nadelfilz-Schoner in Standard-Ausführung
- luftdurchlässig
- Bandeinfassung
- Gewicht: ca. 1,5 kg, Größe: 100 x 200
- **Größen:** laut Preisliste

Mira



- hochwertiger, vollsyntetischer Matratzenschoner mit Punktbeschichtung für optimale Haftung, mit Bandeinfassung
- hohe Atmungsaktivität
- Vollflexibilität auf verstellbaren Lattenrosten
- waschbar bis 30° C
- **Größen:** laut Preisliste

Molton



- aus 100% Baumwolle
- strapazierfähiges Kalmuck-Gewebe
- rutschfest durch Gummiband an allen vier Ecken
- rundum eingefaßt
- sanforisiert
- **Größen:** laut Preisliste

Härteklassen: 1 = soft, 2 = mittelfest, 3 = fest