# Stuck-Tümmers

seit 1897



## Gesamtkatalog

Ausgabe 45

**Tümmers GmbH**
Ückendorfer Str.66-70
45886 Gelsenkirchen



www.stuck-tuemmers.com

**Gestaltung: Tümmers GmbH**
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit unserer Erlaubnis. Motiv- und Größenänderung vorbehalten. Printed in Germany

# Stuck-Tümmers

seit
1897

## *Handgefertigte Stukkaturen aus Gips*



Tümmers GmbH
Ückendorfer Str. 66-70
45886 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0) 209-923440
Fax +49 (0) 209-9234428
mail info@stuck-tuemmers.com
Internet www.stuck-tuemmers.com

# Das Konzept

Seit unserer Firmengründung 1897 – in der Zeit des Historismus und des Jugendstils – stehen wir ununterbrochen in der Tradition handwerklich gestaltender Stukkateurbetriebe. Dem Wandel der Zeiten begegneten und begegnen wir mit offener Annahme und Analyse der speziefischen Probleme, sowie der Entwicklung von Konzepten auf der Basis bewährter Handwerkstechniker. Dabei ist uns immer gelungen, die Verbindung von bauphysikalischer Funktionalität mit gelungener Ästhetik zu schaffen.

Beispiele hier für sind die 1914 patentierte „Tümmers – Schwebedecke“ für Gebäude mit Bergschäden, die Restaurierung vieler Rabitzgewölbe in Kirchen und Schlössern, die Rettung zahlreicher Zementstuck – Fassaden und die Realisierung von nicht brennbaren Gestaltungselementen auf Kreuzfahrtschiffen.

In guter mehr als 150 jähriger Tradition fertigen wir Stuck-Elemente in unserer Werkstatt vor, versenden diese per Katalog und verbinden so stilvolle Verschönerung mit Wirtschaftlichkeit.
Gerade heute, da durch industrielle Fertigmaterialien handwerkliche Grundkenntnisse verloren gehen, stellen wir fest, dass zunehmend unsere weitergehenden, oftmals einfacheren, kompetenten und ökologischen Lösungen in der Restaurierung und im hochwertigen Neubau gefragt sind.



# Rosetten



**905**
Ø 73



**906**
Ø 84



**904**
Ø 94



**907**
Ø 117



**9900**
Ø 82



**9905**
Ø 78

Massangaben in cm



**9906**
119 x 88



**9907**
126 x 85



**9907 M**
Ø 29,5



**9907 A**
136 x 94

Massangaben in cm

# Rosetten



**9888**
185 x 110



**947** 63 x 43
**9947** 100 x 70



**952**
92 x 70



**954**
179 x 108



**951**
70 x 38,5



**9981**
70 x 36



**9822**
188 x 116



**984**
64 x 46



**9421**
60 x 45

Massangaben in cm



**9242**
Ø 66



**9937**
Ø 62



**9989** Ø 60
**9989** Ø 70



**9113** Ø 54
**9975** Ø 80



**945**
65 x 33



**988**
Ø 53



**9974**
Ø 51



**9403**
45 x 34



**9976**
Ø 50



**941**
Ø 48



**9949**
Ø 40



**927**
Ø 46

# Jugendstilrosetten



**9996**
20 x 16



**9922**
93 x 86



**961**
90 x 67



**9985**
Ø 7



**9982**
Ø 82



**9988** Ø 8
**9988 A** Ø 12



**9931**
83 x 83



**9990**
10 x 7



**9883**
Ø 56



**9124**
105 x 68



**9882**
Ø 76



Rosette aus 16 Stück 9990



**963**
Ø 68

Massangaben in cm



**9116**
Ø 46



**9144**
95 x 81



**9407**
50 x 46



**9311**
Ø 52



**9446**
68 x 46,5



**9890**
Ø 72



**9307**
Ø 45



**9151**
Ø 51



**9908**
84 x 75



**9322**
Ø 44



**9152**
Ø 39

MASSANGABEN IN CM

# Rosetten



**9445**
85 x 62



**9308**
57 x 42



**9315**
58 x 39



**9611**
76 x 63



**9323**
69 x 48



**9606**
87 x 56



**9620**
99 x 80



**9941**
52 x 41



**9942**
50 x 28



**9415**
59,5 x 36



**991**
48 x 48



**948**
61 x 32

Massangaben in cm



**936**
90 x 70



**9434**
Ø 55,8



**9146**
Ø 52,5



**999**
Ø 85



**9443**
Ø 64



**9243**
Ø 66



**935**
Ø 80

Massangaben in cm

# Rosetten



**9972**
Ø 64



**9808**
Ø 42



**9810**
Ø 49



**9811** Ø 65
**9812** Ø 85



**9948**
Ø 78



**9999**
Ø 70

Massangaben in cm

# Rosetten mit Dekorkombination



Rosette **935** Ø 80
mit 8 x Dekor **6659 A**



Rosette **941** Ø 48
mit : 8 x 6921
4 x 6777
4 x 6922
4 x 6912
4 x 6915
4 x 9991
2 x 8851



Rosette **9937** Ø 62
mit 8 x Dekor **6666**

Massangaben in cm

# Rosetten



**9318**
Ø 39



**9891**
Ø 54



**9150**
Ø 32,5



**9161**
Ø 31



**9304**
Ø 32



**9160**
Ø 57



**989**
Ø 26



**990**
Ø 26



**955**
26 x 20



**9440**
Ø 22

Massangaben in cm



**983**
18 x 18



**99 A**
5 x 5



**99 B** 0,5
**99 C** 1,5
**99 D** 4,0
6 x 6



**985**
15 x 15



**9102**
6,9 x 6,9



**9986**
25 x 25



**9404**
9,7 x 9,7



**985 A**
11,5 x 11,5



**9167**
7,5 x 9,4



**9104**
12 x 12



**9402**
9,7 x 9,7



**9114**
25,6 x 14,7



**9319**
Ø 17



**9125**
Ø 19



**9983**
18 x 12



**9238**
Ø 17,5



**9996**
20 x 16



**9130**
Ø 20,3

MASSANGABEN IN CM

# Rosetten



**6765** 3 x 3 | **9991** Ø 3 | **6762** 7 x 7 | **6763** Ø 5 | **6764** Ø 3 | **9866** Ø 2,5



**9979** Ø 4 | **9980** Ø 5 | **9995** Ø 5 | **6790** Ø 6 | **9105** Ø 5,6 | **9109** Ø 6 | **9108** Ø 6,2 | **9110** Ø 6,2



**9965** Ø 10 | **9887** Ø 10 | **921** 10 x 10 | **9886** Ø 10 | **922** Ø 10



**9955** Ø 9 | **9994** Ø 9 | **9120** Ø 8,4 | **9954** 7,3 x 7,3 | **9985** Ø 7 | **9988** Ø 8 **9988 A** Ø 12



**9963** Ø 12 | **9954 A** 8,7 x 8,7 | **982** Ø 12 | **9899** Ø 13



**979** Ø 15 | **9889** Ø 14 | **971** Ø 15 | **9273** Ø 15

Massangaben in cm

# Sopraporte
## Dekore über Fenster und Türen



**6920**
46,8 x 17,6



**6771**
57 x 19



**6774**
42 x 27



**6770 A**
11,5 x 5,5

**6770**
73 x 25



**3037**
74 x 39



**3023**
80 x 33



**3022**
110 x 28



**3039**
84 x 25



**3022 A**
87,5 x 24



**3036**
90 x 14



**3001**
160 x 31,5

Massangaben in cm



**3026**
112 x 33



**3038**
105 x 39



**3027**
123 x 44



**3055**
119 x 43



**3033**
129 x 39



Länge unten 127

**3029**
146 x 39



Länge unten 122

**3028**
146 x 44



**3030**
163 x 38



**3031 A**
29 x 19

**3031**
128 x 30

**3031 B**
29 x 19

Massangaben in cm

# Friese und Kassetten
## für den Innen- und Aussenbereich



**8202** 70 x 40 x 2,5



**58102**
11 x 41 x 2,5



**8102** 110 x 40 x 2,5



**3052 C** 65 x 27 x 2,5



**573** 130 x 50 x 6



**6857**
40 x 50 x 4

**6858**
40 x 50 x 4



**573 A** 130 x 50 x 6



**3053 C**
66 x 42 x 2,5



**574** 130 x 56 x 6

### *Kalenderfries der kleinen Metropolis (Aqios Eleutherios)*

I



**588** 85 x 26 x 5

II



**592** 106 x 26 x 5

III



**589** 83 x 26 x 5

IV



**590** 82 x 26 x 5

V



**591** 80 x 26 x 5

VI




**593** 77 x 26 x 5

Massangaben in cm

# Lounge-Pannel
## Strukturplatten




Lounge-Pannel sind Strukturplatten aus Gips die als Wand- oder Deckenelemente verarbeitet werden. Durch ihren nicht sofort erkennbaren Rapport, lassen sie sich individuell zu allen Seiten erweitern und direkt auf eine Fläche oder auf eine Unterkonstruktion montieren.



**703**
H 58,0
B 58,0
T 3,0



**704**
H 116,0
B 58,0
T 3,0



**Netzwerk 6755**
H 47,5
B 26,0
T 1,0

Massangaben in cm



**020**
104 x 16 x 1,5



**850 D1**
99 x 19 x 1,6



**6679**
99,2 x 27 x 2,5



**6684**
99 x 36 x 1,5



**540**
99 x 31 x 2



**8133**
117,5 x 45,3 x 5

Massangaben in cm

# Stuckfriese
## für den Innen- und Aussenbereich



**8101**
100 x 45 x 6



**8103**
151 x 30 x 3



**8100**
62 x 38 x 3



**8875**
73,5 x 29 x 3



**8849**
127 x 39 x 2,5



**8136**
97 x 30,7 x 1,1



**8858**
123 x 30,1 x 2,7



**8132**
51 x 38,6 x 5,3

Massangaben in cm



**882 D1**
142 x 19 x 2,2

**882/1** OHNE ORNAMENT 160 x 19 x 2,2



**8864**
163 x 20 x 1,7



**8865**
148 x 20 x 1,3



**850**
164 x 20 x 1,8



**8866**
144 x 14,5 x 1,2



**8105**
56 x 16,5 x 1,7



**8138**
55,5 x 29 x 1,0

# Ornamentierte Stuckleisten- und gesimse




**812** H= 7,5 B= 3,4




**813** H= 7,2 B= 3,0




**816** H= 7,0 B= 2,5




**8125** H= 10,8 B= 9,0




**808** H= 9,6 B= 3,7




**8124** H= 7,5 B= 1,9




**829** H= 5,6 B= 3,1




**837** H= 3,8 B= 1,5




**8106** H= 5,0 B= 5,0




**867** H= 3,5 B= 3,5




**8139** H= 14,8 B= 5,5




**8877** H= 13,0 B= 13,0




**806** H= 12,7 B= 12,5




**853** H= 10,0 B= 9,0




**8880** H= 9,0 B= 20,0




**8979** H= 8,6 B= 9,0




**8107** H= 8,0 B= 8,0




**810** H= 6,5 B= 6,5

Massangaben in cm



**889 D** H= 14,0 B= 5,5



**8127** H= 15,0 B= 7,0



**804** H= 14,0 B= 4,6



**805** H= 13,4 B= 3,8



**876** H= 8,8 B= 11,8



**807** H= 8,5 B= 9,0



**809 A** H= 7,4 B= 3,3

MASSANGABEN IN CM



# Stuckgesimse im klassischen Design





**880** H= 24,5 B= 24,5





**8920** H= 17,0 B= 30,0





**8842** passend zu 8841 H= 13,0 B= 27,5 **8841**





**875 D** passend zu 875 H= 17,0 B= 22,0 **875**





**8887 D** Mit Aufgesetzten Konsolen 58887 H= 17,0 B= 14,5 **8887**





**846 D** passend zu 846 H= 14,2 B= 13,5 **846**





**8855** passend zu 8856 H= 16,5 B= 10,0 **8856**

Massangaben in cm

# Ornamentgesimse im klassischen Stil





**845** H= 18,0 B= 32,2
**8145** ohne Blattwerk





**8867** H= 19,5 B= 14,0





**852** H= 13,0 B= 20,0





**874** H= 17,5 B= 28,5





**871** H= 12,0 B= 20,5





**8941** H= 14,5 B= 18,5

Massangaben in cm

# Konsolengesimse





**878** H= 26,3 B= 27,5





**8878** H= 18,0 B= 14,1





**803** H= 9,0 B= 10,0







**879** mit eingesetzten Konsolen 5879 H= 21,7 B= 23,0





**848** H= 13,0 B= 28,7





**8863** H= 15,5 B= 13,5

Massangaben in cm



# Jugendstilgesimse







**8974** H= 20,0 B= 31,0







**882 D** Ornamentlänge 109 H= 19,0 B= 21,0 **882**
**882 D2** Ornamentlänge 120 H= 26,0 B= 29,0 **882/2**







**8907 D** Ornamentlänge 113 H= 13,5 B= 24,0 **8907**








**8906 D** Ornamentlänge 125 H= 17,0 B= 25,0 **8906+8908**







**8862 D** H= 15,0 B= 16,0







**883 D** H= 16,0 B= 22,0







**8108/1** Ornamentlänge 113 H= 17,3 B= 25,5 **8108/2**



# Stuckgesimse mit Eck- und Mitteldekoren



**8869 M** B = 70

**8869** Ansicht H= 23 B = 27



**8869 E**
62 x 62



Konsole **58869** zum Aufsetzen



Konsole **58869/1** zum Ansetzen



**802 D** Ornamentlänge 110 H= 18,5 B= 18,1

**802**



**802 ER**

**802 EL**

**802**



Massangaben in cm

# Aufsetzdekore Für Gesimsecken





807 G
825 G




810 G



807 K
825 K



810 K




Massangaben in cm

# Vario-Stuckgesimse
## Einbau von Niedervoltleuchten möglich







**8936** 3,0 cm Stufen H= 15,0 B= 26,0
**8969** 2,3 cm Stufen H= 11,5 B= 19,5
**8956** 1,5 cm Stufen H= 7,5 B= 13,0





**8936** mit vier Konsolen 58936/1 H= 15,0 B= 26,0





**8969** mit vier Konsolen 58969/1 H= 11,5 B= 19,5



**58936/1** 27,4 x 13,7
**58969/1** 21,0 x 10,4
**58956/1** 14,0 x 7,0



**58936/2** 28,0 x 14,0
**58969/2** 20,5 x 10,0



**58936/3** 20,5 x 13,9
**58969/3** 16,2 x 10,4
**58956/3** 8,6 x 7,0



**58936/4** 44,5 x 13,8
**58969/4** 33,6 x 10,2

Massangaben in cm

# Vario-Stuckgesimse
## Einbau von Niedervoltleuchten möglich



**8969**

H= 11,5 B= 19,5





**58969/6**

H = 22,0
B = 12,3
T = 12,5



**58969/5**

In die vorder Öffnung muss ein Streifen aus Buntglas eingearbeitet werden.



Massangaben in cm

# Vario-Stuckgesimse
## Einbau von Niedervoltleuchten möglich



**8909/5** 15,0 x 15,0



Konsole **58909**
44 x 18 x 15





**8909/6** 18,0 x 18,0
**8909/7** 21,0 x 21,0





**8909/3** 9,0 x 9,0





**8909/2** 6,0 x 6,0





**8950** 7,5 x 7,5





**8910** 6,0 x 9,7



Massangaben in cm

# Vario-Stuckgesimse

## Einbau von LED- und Niedervoltleuchten möglich







**8881** H= 15,0 B= 34,0





**8966** H= 18,7 B= 20,5





**8953** H= 13,0 B= 24,0





**8925** H= 11,0 B= 24,0

Massangaben in cm

# Vario-Stuckgesimse

## Einbau von LED- und Niedervoltleuchten möglich





**8938** mit Konsole 58938/2 H= 16,0 B= 19,0



**58938/2**
Länge 36,5



**8938** mit Konsole 58938/1 H= 16,0 B= 19,0



**58938/1**
Länge 25,0



**8392** mit Konsole 58392 H= 17,0 B= 17,0





**58392**
29,0 x 18,5

Massangaben in cm

# Stuckgesimse und -Hohlen zur indirekten Beleuchtung







**8962** H= 15,5 B= 15,6



**8963** H= 10,3 B= 13,8
**8964** glatt




**8965** H= 10,5 B= 14,0



**819** H= 12,5 B= 17,2



**8812** H= 16,6 B= 20,0




**872** H= 15,4 B= 13,0




**8926** H= 12,5 B= 16,0




**88/2** H= 18,3 B=23,0



**8160** H= 19,0 B= 25,0




Massangaben in cm

# Stuckgesimse und -Hohlen zur indirekten Beleuchtung





**8930** H= 3,5 B= 10,0



**8933** H= 9,3 B= 5,0








**8170** H= 9,0 B= 23,9
**8171** H= 8,8 B= 18,0



**88/1** H= 26,3 B= 32,7
**88** H= 19,0 B= 24,0
**8814** H= 11,0 B= 14,0
**8844** H= 9,3 B= 8,3
**8815** H= 4,0 B= 5,2






Massangaben in cm

# Schablonengezogene Stuckgesimse




**8872** H= 10,0 B= 10,0
**821** H= 13,0 B= 13,0
**8951** H=22,0 B= 23,0




**8952** H=24,0 B=32,0




**818** H= 14,3 B= 18,8




**820** H= 9,8 B= 17,2




**823** H= 9,8 B= 10,5




**826** H= 7,3 B= 8,8




**8942** H= 7,5 B= 5,5




**8959** H= 6,0 B= 6,0




**8811** H=23,7 B= 27,8




**8810** H= 13,0 B= 16,0




**899** H= 10,6 B= 8,2





**822** H= 9,8 B= 13,8




**825** H= 7,6 B= 8,8




**827** H= 6,0 B= 6,0




**868** H= 4,6 B= 5,5




**856** H= 4,0 B= 4,8




**8954** H= 7,5 B= 10,0

Massangaben in cm




**8940** H= 15,0 B=10,0 ⊢4,1⊣




**8980** H= 14,8 B=13,2




**8981** H= 8,1 B=11,0




**8949** H= 13,0 B= 7,0




**8805** H= 9,2 B=17,8




**8806** H= 5,3 B=13,2




**FD 3** H= 8,2 B=10,8




**FD 1** H= 6,2 B= 5,7
**FD 5** H= 8,1 B= 9,8




**8879** MIT 808 H= 19,7 B=15,0




**8982** H= 19,7 B= 5,0




**8983** H= 17,3 B= 4,0
**8955** H= 14,0 B= 4,0




**8961** H= 11,0 B= 3,3




**8821 A** H= 12,0 B= 2,0




**8820** H= 12,0 B= 1,3




**8819** H= 8,6 B= 3,5

# Stuckleisten Handgezogen



**8816** 16,3 x 6,1



**8817** 11,8 x 3,4



**8823** 10,0 x 1,6



**8823 A** 10,0 x 1,6



**870** 8,9 x 2,6



**828** 7,1 x 3,1



**8818** 5,9 x 3,3



**869** 5,6 x 1,7



**857** 4,6 x 2,9



**8972** 15,0 x 3,0



**8970** 12,0 x 3,0



**8971** 8,0 x 2,0



**8911** 8,0 x 3,9



**89520** 7,7 x 2,8



**89521** 7,7 x 1,3



**864** 6,6 x 2,1



**8888** 7,5 x 2,0



**897** 6,8 x 1,0



**881** 5,3 x 0,8

Massangaben in cm



**8822** 4,3 x 2,0



**834** 4,3 x 2,0



**8828** 4,4 x 1,7



**844** 4,3 x 1,7



**873** 3,8 x 1,9



**833** 3,7 x 1,6



**843** 3,0 x 1,2



**8830** 2,6 x 1,0



**817** 2,0 x 1,0



**8824** 4,0 x 1,6



**8825** 4,0 x 1,4



**8826** 3,5 x 1,4



**8827** 3,3 x 1,5



**835** 3,8 x 1,5



**8960** 3,4 x 1,3



**842** 3,1 x 1,6



**8829** 2,3 x 0,8




**841** 2,3 x 1,0

Massangaben in cm

# Türeinfassungen




1) gerader Sturz





2) gerader Sturz mit Sopraporte




3) Segmentbogen




4) Rundbogen




5) geschlossener Rundbogen



6) Korbbogen



**870 Bos**
12,3 x 9,9 x 3



**8818 Bos**
11,9 x 7,1 x 4,3



**864/869 Bos**
12,7 x 7,4 x 2,3




**8817 Bos**
12,9 x 10,8 x 4




**8961 Bos**
12,7 x 12,1 x 4,1


Weitere Bossen siehe Preisliste





Anwendungsbeispiel Gardinenverkofferung.





Vorgefertigte Gardinenverkofferung.
Andere Breiten oder Bogenformen sind möglich.




Beispiel indirekter Beleuchtung
mit Leuchtstoffröhren




Beispiel direkter Beleuchtung
mit Halogenniedervoltleuchten.



Segmentbogen



Korbbogen



Rundbogen

# Stuckleisten
## zur Wand- und Deckengestaltung



**8846** 7,0 x 4,0



**8847** 6,0 x 1,5



**6642** mit Rosetten 9994 und Dekoren 6914



**6642** 17 x 1,2



**8876** 7,5 x 2,5



**811** 7,5 x 1,5



**839** 6,4 x 1,5



**830** 5,0 x 2,3



**831** 4,7 x 2,0



**8117** 2,9 x 1,5



**832** 3,3 x 1,5



**8891** 10,2 x 2,5



**815** 8,8 x 1,5



**8874** 5,0 x 2,0



**8147** 6,9 x 2,9



**838** 3,8 x 1,5



**837** 3,8 x 1,5



**836** 3,8 x 1,0



**840** 3,4 x 0,7

Massangaben in cm

# Stuckleisten
## zur einarbeitung in gezogene Gesimse sowie zur Wand- und Deckengestaltung



**8837** L= 82 B= 10 H= 4,5



**8104** L= 158 B= 10 H= 1,5



**889** L= 35 B= 8,5 H= 3,8



**894** L= 43,5 B= 8,0 H= 2,3



**8859** L= 82,5 B= 8,0 H= 1,7



**8871** L= 158 B= 6,7 H= 1,6



**8929** L= 82 B= 5,0 H= 2,7



**860** L= 55 B= 7,0 H= 5,0



**8836** L= 142 B= 7,0 H= 2,5



**892** L= 108 B= 3,2 H= 4,7



**8943** L= 71 B= 2,0 H= 3,5



**8892** L= 57 B= 8,5 H= 3,0



**8895** L= 155 B= 6,5 H= 3,1



**8893** L= 50 B= 5,5 H= 4,5



**8870** L= 46 B= 7,0 H= 3,3



**8894** L= 43 B= 6,5 H= 4,5



**8895 A** L= 154 B= 4,0 H= 3,0



**8116** L= 150 B= 8,0 H= 3,0



**8850** L= 100 B= 5,0 H= 1,0




**8130** L= 36,5 B= 3,5 H= 1,0




**8908** L= 116 B= 2,6 H= 0,8



**865** L= 123 B= 2,0 H= 1,9




**863** L= 36 B= 2,0 H= 1,7



**888** L= 104,3 B= 1,7 H= 0,8




**8851** L= 115 B= 1,5 H= 0,7




**8957** L= 150 B= 1,8 H= 0,8

Massangaben in cm


# Eck- und Mitteldekore





Massangaben in cm
















MASSANGABEN IN CM









Massangaben in cm




MASSANGABEN IN CM


# Eck- und Mitteldekore









Massangaben in cm

# Eck- und Mitteldekore





Massangaben in cm

# Eck- und Mitteldekore




Massangaben in cm



**847 FE**
45 x 45



**847 FE**
45 x 45



**8227 M**
40 x 23



**845 FE**
23 x 23



**8426**
28,5 x 18



**6657**
36 x 36



**846 FE**
33 x 33



**6656**
36 x 36



**6651**
31 x 31



**6801**
69 x 22



**6651**
31 x 31



**6650**
58 x 23



**680**
12 x 10



**6773**
59 x 30



**848 FEL**
41 x 32



**685**
92 x 17



**848 FER**
41 x 32

Massangaben in cm

# Stuck für höchste Ansprüche



**800**




mit Engelsdekor 800 D (79 x 46)
und passendem Einschub 8943



**8943**

H = 40
B = 30



**8828**

**8830**

**8828 E**
62 x 62

**8828 M**
78 x 57

**999 B**

**999 A**

197 x 149

**8864 E**
90 x 90

**8864**

Massangaben in cm




**6884** 110 x 79



**6886** 70 x 60,7



**6885** Ø 45



**881**

**881 M3**
63,2 x 18


**881 EL**
50 x 41

**881 ER**
50 x 41

**9124**
105 x 68


MASSANGABEN IN CM

# Stuckdecken




## Stuckdecke Nr.1
innen 2,03 x 1,60 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 8 x Dekor | Nr.683 |
| 8 x Dekor | Nr.682 |
| 2 x Bögen | Nr.8829 R. 44 |
| 2 x Bögen | Nr.8829 R. 114 |
| Rosette | Nr.984 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.841 |
| Eckdekor | Nr.841 E |
| Stuckgesims | Nr.8867 |



## Stuckdecke Nr.2
Größe variabel


| | |
|---|---|
| innen | |
| Fries | Nr.8864 |
| Eckdekor | Nr.8864 E |
| Rosette | Nr.999 |
| Dekor | Nr.999 A+B |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.8869 |
| Mitteldekor | Nr.8869 M |
| Eckdekor | Nr.8869 E |



## Stuckdecke Nr.14
innen 2,40 x 1,65 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 8 x Dekor | Nr.633 |
| Rosette | Nr.9446 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.833 |
| Eckbögen | Nr.833 E4 |
| Spandrille | Nr.6651 |
| Stuckgesims | Nr.845 |

Massangaben in cm



## Stuckdecke Nr.10
innen 2,90 x 1,90 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Dekore | Nr.607 |
| 2 x Dekore | Nr.608 |
| 2 x Dekore | Nr.609 |
| 2 x Dekore | Nr.610 |
| 2 x Dekore | Nr.611 |
| 2 x Dekore | Nr.612 |
| Rosette | Nr.9606 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.817 |
| Mitteldekor | Nr.817 M |
| Anschlüsse | Nr.817 A |
| Eckdekor | Nr.607 |
| Stuckgesims | Nr.8841 |
| Stuckgesims | Nr.8842 |



## Stuckdecke Nr.20
innen 3,85 x 2,50 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 4 x Dekore | Nr.607 |
| 4 x Dekore | Nr.609 |
| 4 x Dekore | Nr.610 |
| 4 x Dekore | Nr.611 |
| Rosette | Nr.9620 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.873 |
| Mitteldekor | Nr.873 M |
| Eckdekor | Nr.873 E2 |
| Stuckgesims | Nr.802 |
| Stuckgesims | Nr.802 D |
| Stuckgesims | Nr.802 E |



## Stuckdecke Nr.39
innen 3,44 x 2,27 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Bogenelemente | Nr.648 L |
| 2 x Bogenelemente | Nr.648 R |
| 2 x Bogenelemente | Nr.649 |
| 4 x Schleifen | Nr.649 S |
| Rosette | Nr.952 |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.874 |


# Stuckdecken



## Stuckdecke Nr.26

innen 2,40 x 1,50 m


| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Bogensegmente | Nr.597 |
| 2 x Bogensegmente | Nr.598 |
| Rosette | Nr.947 |
| außen | |
| 1.Stuckleiste | Nr.817 |
| 2.Stuckleiste | Nr.864 |
| Eckrosette | Nr.985 |
| Stuckgesims | Nr.8810 |



## Stuckdecke Nr.30 A

innen 3,66 x 2,58 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Bogensegmente | Nr.594 |
| 2 x Bogensegmente | Nr.595 |
| 2 x Bogensegmente | Nr.596 |
| Rosette | Nr.936 |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.879 |
| Konsolen | Nr.5879 |



## Stuckdecke Nr.29


innen 3,10 x 1,80 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Dekore | Nr.600 |
| 2 x Dekore | Nr.604 |
| 4 x Bogenelemente | Nr.843 BG |
| Rosette | Nr.9611 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.835 |
| Eckdekor | Nr.835 E1 |
| Stuckgesims | Nr.875 |
| Stuckgesims | Nr.875 D |



### Stuckdecke Nr.3
innen 2,20 x 2,20 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 4 x Bogensegmente | Nr.569 |
| Rosette | Nr.988 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.811 |
| Eckdekor | Nr.811 E |
| Stuckgesims | Nr.8878 |



### Stuckdecke Nr.12
innen 1,58 x 1,58 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 4 x Dekore | Nr.607 |
| 2 x Dekore | Nr.608 |
| 2 x Dekore | Nr.612 |
| Rosette | Nr.9407 |
| außen | |
| Stuckleiste | Nr.817 |
| Anschlüsse | Nr.817 A |
| Freie Eckdekore | Nr.847 FE |
| Stuckgesims | Nr.8855/8856 |




### Stuckdecke Nr.27
innen 3,30 x 2,95 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 2 x Dekore | Nr.607 |
| 2 x Dekore | Nr.610 |
| 4 x Ranke | Nr.623 |
| 2 x Spangen | Nr.6611 |
| 4 x Bögen | Nr.817 BG A |
| 2 x Bögen | Nr.6864 A |
| 2 x Bögen | Nr.6864 B |
| 4 x Dekore | Nr.681 L |
| 4 x Dekore | Nr.681 R |
| 4 x Rosetten | Nr.9109 |
| 1 x Perlstab | Nr.8851 |
| 8 x Leisten | Nr.817 |
| 4 x Eckdekore | Nr.817 E1 |
| 4 x Mitteldekore | Nr.817 M1 |
| 12 x Anschlüsse | Nr.817 A |
| Rosette | Nr.9407 |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.871 |


Massangaben in cm

# Stuckdecken




## Stuckdecke Nr.5
Größe variabel

| | |
|---|---|
| innen | |
| Stuckleiste | Nr.836 |
| Ecke | Nr.836 E4 |
| 2 x Spandrille | Nr.6656 |
| 2 x Spandrille | Nr.6657 |
| | |
| Rosette | Nr.935 |
| 8 x Dekore | Nr.6659 A |
| | |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.8953 |



## Stuckdecke Nr.23
Größe variabel


| | |
|---|---|
| innen | |
| Dekorleiste | Nr.6617 |
| Eckdekore | Nr.6616 |
| Eckdekore | Nr.6617 E |
| | |
| Rosette | Nr.9907 |



## Stuckdecke Nr.45
Øi 1,80 m / Ø 2,40 m

| | |
|---|---|
| innen | |
| 4 x Bogendekore | Nr.6621 |
| 4 x Anschlüsse | Nr.6622 |
| 2 x Verlängerung | Nr.6623 |
| 4 x Stuckleiste | Nr.8891 |
| | |
| Rosette 16 Stück | Nr.9990 |
| | |
| außen | |
| Stuckgesims | Nr.882 |
| Stuckgesims | Nr.882 D |


Massangaben in cm



**8891**

**6622**
61 x 26

**6621**
128/168 x 28



**6617 E**
110 x 110

**6616**
113 x 27



**6623**
72 x 26



**6617**
96 x 18



**609**
43

**610**
49 x 25

**611**
43



**612**
52



**608**
53



**607**
51 x 51



**600**
61 x 61



**633**
70



**604**
27



**263 L/R**
30,5



**601 D/S**
40



**602 D/S**
53



**603 D/S**
65

Massangaben in cm



**8817 BG 86**
Radius 43 cm

11,8 — 86



**870 BG 86**
Radius 43 cm

86 — 8,7

**Auch in den Profilen**
**864/869/8816**
**8818/8823/8940**




19,8
35

**837 BG 35**



34,6
50

**837 BG 50**




**8817 Oval** A= 86 / B= 55
**870 Oval** A= 65 / B= 46



**870 M**
51 x 13



**870 M1**
49 x 13




105

**843 BG**
mit Anschlüssen
Radius 135 cm



145

**817 BGA**
mit Anschluß
Radius 118 cm



**596**
Profil Nr.870
Radius 128cm

130



**569**
Profil Nr.870




**594**
Profil Nr.870



**595**
Profil Nr.870



**597**
Profil Nr.864



**598**
Profil Nr.864


Andere Profile können auch als Ring oder Bogen gefertigt werden



**844 RING**
Ø innen 27 cm



**839 RING**
Ø innen 50 cm



**870 RING**
Ø innen 50 cm
Ø innen 60 cm



**869 RING**
Ø innen 16 cm
Ø innen 22 cm
Ø innen 60 cm



**864 RING**
Ø innen 30 cm
Ø innen 44 cm
Ø innen 60 cm



**833 RING**
Ø innen 13 cm
Ø innen 30 cm
Ø innen 44 cm



**817 RING**
Ø innen 12 cm
Ø innen 13 cm
Ø innen 16 cm
Ø innen 22 cm
Ø innen 24 cm
Ø innen 32 cm

Andere Profile können auch als Ring oder Bogen gefertigt werden

# Dekorelemente



**6766**
42 x 5,5



**6798**
37,5 x 8,5



**6794** 49 x 33



**6910**
**6911**
**6912**
**6913**
**6914**
**6915**
**6916**



**9167**
7,5 x 9,4



**688**
30 x 12,5



**6800**
23,5 x 28



**6795**
24,7 x 21



**6601**
33 x 21



**678**
22 x 20



**6608**
15,5 x 19



**6783 A**
11 x 22,5



**6783 B**
11 x 22,5



**6803**
18 x 11



**6779 A**
22 x 17



**6799 L**
Ø 12



**6799 R**
Ø 12



**6753**
32,2 x 23,1



**6781 A**
12 x 17



**6781 B**
12 x 17



**558**
37,5 x 22



**6779**
30 x 21



**681 L**
6 x 11



**681 R**
6 x 11



**6905**
Ø 13



**6615**
32,2 x 29,5



**559** 47,3 x 45,2



**6670**
51 x 35

Massangaben in cm



**6785 B**
9 x 3



**6784**
15 x 17



**6785 A**
9 x 3



**6786**
10,0 x 7,6



**6791**
14,2 x 14,3



**6787**
10,5 x 6,5



**6777 A** **6777 B**

**6777** 26 x 20



**6788**
10,5 x 5,5



**6789**
6,5 x 5,5



**6990**
8 x 7



**6520**
6,5 x 4,5



**6749**
9,0 x 5,5



**263 TP**
9 x 8



**6611**
10 x 9



**6802** 13 x 12



**6768 L**
8 x 6

**6768 R**
8 x 6

**6768** 22 x 20



**6646**
11,5 x 10



**6781** 15 x 15



**6769**
19 x 9



**6770 A**
11,5 x 5,5



**6782** 16,5 x 14,5



**6669**
41 x 13



**6767** 45 x 30




**684** 41 x 6



**6673** 29 x 6

MASSANGABEN IN CM

# Ranken- und Rosenornamente




**6660**
H 51
B 38

**6655**
H 20
B 39

**6661**
H 37,5
B 8,5



**6662**
**6663**
**6654**
**6655**



**6609**
**6654**
**6655**



**6662**
H 13
B 20

**6663**
H 13
B 20



**644**
H 15,5
B 78,0

**6654**
H 21
B 7



**6609**
H 9,5
B 17,2

**6664**
H 13
B 25



**6932**
H 32,7
B 9,7

**6925**
H 18,6
B 49,6



**6624**
H 15,0
B 26,8



**649 S**
H 9
B 34



**6652**
H 11
B 49



Kombination aus 6910 - 6916

Massangaben in cm



**683**
H 19
B 55

**682**
H 22
B 5



**683 B**
H 17,3
B 70,0

**682 S**
H 21
B 30




**682 S1**
H 21,0
B 11,5

**683 A**
H 20,5
B 80,0



**6953**
H 61,4
B 66,5



**624 A**
H 68
B 26

**623 L**
B 37

**623 M**
B 51

**623 R**
B 39

**623** H 22 B 127

**624**
H 48
B 26



**6613**
H 23
B 67

**6614**
H 32
B 39

# Dekore zur Wand- und Deckengestaltung



**6659**
H 34,0
B 35,6



**6921**

**6922**

**6919**
3,2 x 7,0



| | | |
|---|---|---|
| **6921** | 9,5 | x 7,1 |
| **6922** | 7,4 | x 11,0 |
| **6923** | 14,0 | x 17,5 |
| **6924** | 7,0 | x 35,6 |



**6659 A**
H 34
B 35



**6649**
H 40
B 29



**6666**
H 43
B 38



**6629**
H 59
B 15



**6616**
H 113
B 27




**6641**
H 172
B 22



**6648**
H 143
B 29
bestehnd aus:
1 x 6649
2 x 6649 A



**6683**
H 100
B 30



**6658**
H 83
B 32

Massangaben in cm



**642**
H 55
B 35
T 2





**6681** H 9 B 8 T 5 **6682**



**643**
H 55
B 35
T 2



**640**
H 55
B 35
T 2



**641**
H 55
B 35
T 2





**616** H 13 B 13 T 8 **617**





**272 D** H 7 B 12 T 4,5 **272 S**





**6606** H 28 B 33 T 12 **6607**

MASSANGABEN IN CM

# Karyatiden und Atlanten



**580**
H 174
B 28
T 15



**584**
H 117
B 34
T 29



**6873**
H 97,8
B 8,5
T 10



**583**
H 117
B 34
T 29



**581**
H 174
B 28
T 15



**6636**
H 61
T 12



**6638**
H 63
T 12



**6637**
H 61
T 12

Massangaben in cm




# *Säulen*

Säulen sind in der Baukunst als konstruktives Element zu betrachten und stellen runde Stützen dar. Als Schmuckstücke an Bauwerken erfüllen Sie einen großen dekorativen Zweck. Die Säulen haben in den verschiedenen Kunstepochen eine Wandlung durchgemacht. Die Ausbildung und Gestaltung hat ganz bestimmte Regeln erhalten.


Die so entstandene Säulenordnung unterscheidet danach in der griechischen Baukunst die dorische, die ionische und die korinthische Säulenordnung. In der römischen Baukunst wurde die Ordnung mit gewissen Änderungen beibehalten. Hierzu kommt noch die Kompositordnung, die ziemlich an das griechische Vorbild anlehnt, jedoch eine wesentliche reichere Ausschmückung der Kapitelle hat.

Die Säule besteht aus dem Kapitell, dem Schaft mit oder ohne Kanneluren, dem Basisring und der Plinthe. Gebauchte Säulen haben eine zarte Schwellung des Säulenschaftes.

Unsere Säulen sind Hohlkörper und haben keinerlei statische Tragfähigkeit. Die Schäfte werden größtenteils als Halbschalen geliefert. Kapitell, Schaft, Basis und Plinthe sind Einzelteile. Die Säulen können auch als Einheit zusammengebaut geliefert werden.

# Säule 565 S

Der Schaft *Nr:565 S* ist ein klassisch gebauchter Säulenschaft der im unteren Drittel zylindrisch - kürzbar - sich nach oben hin verjüngt. Er wird als Halbschale auf ganzer Länge hergestellt. Die Kanneluren sind oben und unten geschlossen.



**570 K4**




**570 K2**

**565 S**

Ø 31
Øi 25

**500 B**

**500 PL**




**570 K3**
ohne Astragalring





**570 K4**




**570 K2**




**570 K1**
ohne Astragalring




**500 B**

**500 PL**

Massangaben in cm

# Säule 565 S2


Der Schaft *Nr.565 S2* ist ein klassisch glatter, gebauchter Säulenschaft der sich nach oben hin verjüngt. Er wird einteilig mit Basis und Astragalring in unterschiedlichen Längen hergestellt.



**570 K1**



**570 K2**



Ø 26
Øi 21

205
228
248
263

**565 S2**

Ø 31
Øi 25



**501 PL**




**570 K3**
ohne Astragalring




**570 K4**




**570 K2**




**570 K1**
ohne Astragalring





**501 PL**

Massangaben in cm

# Säule 500 - Ø aussen 31,0 cm

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



**500 K3**

**500 S**

Ø 31,0
Øi 26,0

**500 B**

**500 PL**



**500 K1**

**500 S2**

Ø 31,0
Øi 27,0

**500 B**

**500 PL**





**500 K3**




**500 K2**




**500 K1**





**500 B**

**500 PL**

Massangaben in cm

# Säule 570 - Ø aussen 26,0 cm

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



**570 K3**

**570 S**

Ø 26,0
Øi 22,0

**570 B**

**570 PL**



**570 K1**



**570 S2**

Ø 26,0
Øi 22,7

**570 B**

**570 PL**




**570 K3**





**570 K4**




**570 K2**




**570 K1**




**570 B**

**570 PL**

Massangaben in cm

# Säule 552 - Ø aussen 20,5 cm

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



552 K3

552 S

Ø 20,5
Øi 17,5

552 B

552 PL



552 K1

552 S2


Ø 20,5
Øi 17,5

552 B

552 PL





552 K3




552 K2




552 K1




552 B

552 PL

Massangaben in cm

# Säule 566 - Ø aussen 14,0 cm

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



**566 K3**

**566 S**

Ø 14,0
Øi 11,3

**566 B**

**566 PL**



**566 K1**

**566 S2**

Ø 14,0
Øi 11,3

**566 B**


**566 PL**




**566 K3**




**566 K1**





**566 B**


**566 PL**

Massangaben in cm


# Ummantlungselemente

Die Säulenelemente zur Ummantelung von vorhandenen Pfeilern können in Gips und aus zementgebundenem Mateial als Halbschalen hergestellt werden. Weitere Größen können als Sonderanfertigung auf Anfrage hergestellt werden.







**575 K1**





**573 K1**




**575 B**

**575 PL**

Massangaben in cm




# *Pilaster*


Der Pilaster ist ein in den Mauerverbund eingearbeiteter Teilpfeiler.
Er kann – muss aber nicht – eine tragende statische Funktion haben. Ähnlich wie die Halb- oder Blendsäule kann der Pilaster ein Element der Scheinarchitektur in Putz und Stuck sein. Sein vornehmlicher architektonischer Zweck ist die vertikale Gliederung von Außen- oder Innenwandflächen.

Der Pilaster besteht in der Regel aus dem Kapitell, dem Schaft mit oder ohne Kanneluren und der Basis. Zur Wandgestaltung und -gliederung wurden Pilaster bereits in der antiken griechischen Architektur verwendet, auch die römischen Architekten machten regen Gebrauch davon. Gleichermaßen beliebt war das Architekturmotiv sowohl in der romanischen als auch der gotischen Baukunst.

In der Renaissance war der Pilaster eines der gebräuchlichsten Gliederungsmittel, etwa an der Fassade des Palazzo Rucellai in Florenz, und hält sich dann als dominierendes Fassadengliederungselement wie auch Gliederungselement der Innenarchitektur vom Klassizismus bis in der Historismus. Er geht von dort auch in die zeitgenössische Möbelgestaltung über, wo die Eckverbindungen der Zargen und die gestemmte Arbeit von Tafelungen pilasterförmig ausgeformuliert werden.

# Pilaster 557


## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm




**557 K**

**557 P**
B = 31,5
T = 3,5


**557 B**




**557 K**




**557 K3**





**557 B**

Massangaben in cm

# Pilaster 554

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm




**554 K**

**554 P**
B = 29,5
T = 2,7

**554 B**




**554 K**




**554 K4**




**554 K3**





**554 B**

Massangaben in cm

# Pilaster 504

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



**504 K3**

**504 P**
B = 25,5
T = 2,6

**504 B**



**504 P1**
B = 25,5
T = 2,6





**504 K**





**504 K2**




**504 K4**




**504 K3**




**504 B**

Massangaben in cm

# Pilaster 563

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm




563 K

563 DK

563 P
B = 20,5
T = 4,5

563 B2



563 K3


563 B





563 K




563 DK




563 K3




563 B





563 B2

Massangaben in cm

# Pilaster 555


## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



555 K

555 P
B = 16,0
T = 3,2

555 B2



555 K3

555 B




555 K




555 K3




555 B




555 B2

Massangaben in cm

# Pilaster 589

## Schaftlängen 160,0 und 200,0 cm



**589 K**


**589 P**
B = 8,0
T = 2,5

**589 B**







**589 K**




**589 B**

Massangaben in cm

# Weitere Pilasterelemente





**503 K**





**503 K2**



**506 K**




**503 B**

Massangaben in cm



B 120
H 18
T 18

**428**



B 42
H 23
T 17

**444**



B 31
H 23
T 21

**444 E**



B 96
H 12
T 12

**430**



B 42
H 23
T 17

**445**



B 31
H 23
T 21

**445 E**



B 44
H 18
T 22

**432**



B 53
H 15
T 26

**435**



B 41
H 15
T 20

**439**



B 20
H 15
T 20

**439 E**



B 24
H 51
T 12

**436**



B 18
H 43
T 9

**437**



B 28
H 27
T 15

**19**



B 16
H 21
T 16

**19 E**



B 26
H 17
T 18

**417**



B 30
H 14
T 12,5

**451**



B 40
H 10
T 13

**450**



B 20
H 30
T 10

**424**



B 32
H 24
T 17

**418**



B 32
H 21
T 17

**416**



B 32
H 20
T 16

**425**

PASSENDE LICHTEINSÄTZE ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE

MASSANGABEN IN CM

# Konsolen

**264**



H 17,0
B 10,7
T 9,0

**248**




H 21,2
B 14,1
T 7,5

**58944**



H 23,0
B 14,0
T 8,0

**58914**




H 22,7
B 16,0
T 8,0

**58911**



H 24,5
B 16,0
T 10,0

**563**



H 26,0
B 21,4
T 10,0

**564**



H 27,2
B 18,0
T 13,2

**58942**



H 29,5
B 13,5
T 8,0

**522**



H 30,5
B 13,0
T 9,0

**5140**



H 34,3
B 13,5
T 10,7

**504**



H 29,5
B 23,0
T 11,0

**506**



H 36,0
B 19,7
T 8,5

passt unter Gesims Nr.8980

**505**



H 31,0
B 13,5
T 15,0

**58930**



H 40,0
B 17,5
T 15,5


**218**



H 31,8
B 31,0
T 16,0

Massangaben in cm

**526**




H 40,0
B 11,5
T 6,0

**5729**



H 54,0
B 13,5
T 6,5

**58971**



H 63,5
B 15,7
T 13,0

**58948**



H 75,0
B 24,5
T 25,0

**560**



H 53,5
B 14,5
T 25,0

**550**



H 48,5
B 24,0
T 28,0

**586**



H 58,0
B 28,0
T 21,0

**521**



H 45,0
B 16,5
T 19,5

**502**



H 53,5
B 30,8
T 8,3

**510**



H 48,0
B 28,0
T 24,0

**525**



H 55,0
B 37,0
T 38,5

**516**



H 47,5
B 41,0
T 38,0

MASSANGABEN IN CM

# Konsolen

**524**



H 30,0
B 25,0
T 18,0

**58925**



H 23,5
B 24,0
T 18,5

**501**



H 21,5
B 25,0
T 29,7

**58927**



H 26,0
B 24,5
T 22,5

**565**




H 31,0
B 25,0
T 17,0

**566**



H 30,0
B 25,9
T 12,8


**58945**




**58949**





**58947**




**58928**




**527**




Massangaben in cm

**6890**




**58964**




**6889**




**6605**



H 35,0
B 34,5
T 10,0

**6804**



H 25,0
B 34,0
T 12,0

**6806**



H 21,0
B 17,0
T 5,0

**6635**



H 32,0
B 37,0
T 7,5

**6843**

H 26,0
B 11,0
T 11,0



**6843 A**

H 29,0
B 21,0
T 4,0



**6752**

H 29,0
B 22,0
T 22,0



**6845**

H 51,0
B 31,0
T 29,0



**6631**

H 54,0
B 40,0
T 21,0



**6744**

H 47,0
B 35,0
T 22,0



MASSANGABEN IN CM

# Spiegel & Rahmen



**260**
außen 60,0 x 93,0
innen 49,0 x 62,0



**240**
außen 17,5 x 21,5
innen 11,1 x 15,2



**244**
außen 43,5 x 36,0
innen 32,5 x 25,5



**243**
außen 59,0 x 50,0
innen 48,0 x 38,5



**251**
außen 152,0 x 68,0
innen 113,0 x 46,0




**250**
außen 98,0 x 85,0
innen 67,5 x 50,5

Massangaben in cm



# Stilkamingewände




138

Tiefe 24




32

90

98

Massangaben in cm








Massangaben in cm

# Stilkamingewände




Massangaben in cm









Massangaben in cm

# Stilkamingewände




**20656**




**20660**
Kaminprofil, wird individuell gefertigt.

Massangaben in cm



**621** 43 x 37



**675** 72 x 51



**622** 43 x 37



**621 A** 43 x 37



**622 A** 43 x 37

Die Nacht *von Bertel Thorvaldsen* Der Tag



**674**
Ø 40



**674 B**
Ø 40



**6602** 72 x 51



**6602 A** 72 x 51



**6603** 72 x 51

# Medaillon



**629** 31 x 22



**630** 31 x 22



**631** 31 x 22



**632** 31 x 22



**634** 54 x 34



**635** 54 x 34



**636** 54 x 34



**637** 54 x 34



**625** Ø 34
Helena



**626** Ø 34
Zeus



**627** Ø 34
Appollon



**628** Ø 34
Athene



Frühling
**6797 A**
Ø 18



**544**
40 x 19



**545**
40 x 19



Herbst
**6797 C**
Ø 18



Sommer
**6797 B**
Ø 18



**541 A**
70 x 59



Winter
**6797 D**
Ø 18



**541**
70 x 59



**541 C**
70 x 59



**541 B**
70 x 59



**619**
80 x 65



**620**
80 x 65

MASSANGABEN IN CM

# Zunft-, Jagd- & Wandreliefs



**6618** 70 x 52



**6619** 70 x 52



**6620** 70 x 52



**6665** 54 x 33



Sonderanfertigung
Kundenauftrag



**6633** 37 x 35

Malerwappen



**6815** H 109 B 65 T3



**6632** 37 x 35

Stuckateurwappen



**6671** 51 x 29



**6672** 51 x 29

Massangaben in cm



**690** H 62 B 125 T 20




**6604**
H 34,5
B 47,0
T 6,5



**6610**
H 14,0
B 17,5
T 1,3



**691**
H 45,0
B 54,0
T 4,5



**6701** H 50 B 75 T 10

124 AD
**654** H 5,4

124 AD
**651** H 6,0




**653** H 22




**652** H 22

# Conche




Statue **1207**
H. 88,0


Sockel **1251**
H. 62,0




33 Conche




Ausschnitt




Schnitt

Massangaben in cm

# Nischen




*** Nr.1**




*** Nr.2**




*** Nr.2A**




*** Nr.3**




*** Nr.3A**




*** Nr.4**




**Nr.5**





*** Nr.6**

| Einbautiefe | | Abstellfläche |
|---|---|---|
| 15,0 cm | Nr.1 | 26,0 cm |
| 15,0 cm | Nr.2 | 14,0 cm |
| 15,0 cm | Nr.2A | 21,0 cm |
| 16,0 cm | Nr.3 | 25,0 cm |
| 16,0 cm | Nr.3A | 23,0 cm |
| 19,0 cm | Nr.4 | 27,0 cm |
| 25,0 cm | Nr.5 | 17,0 cm |
| 22,0 cm | Nr.6 | 20,0 cm |

* Beleuchtung mögkich.
Die passende Milchglasscheibe
wird mitgeliefert.

Massangaben in cm

# Fassadenelemente



## Fassadenstuck

Erst eine gekonnt gegliederte Fassade verleiht dem Haus einen edlen Charakter und lässt es einzigartig und harmonisch wirken. Seit Jahrhunderten sind hierfür Stuckprofilierungen und -ornamentik das Werkzeug der Architektur. Wir fertigen mit den traditionellen Handwerkstechniken des Ziehens, Modellierens, Abformens, Gießen und Schneidens den echten zementgebundenen Stuck, gestaltet und komponiert mit unserem seit 1897 gewachsenem Fachwissen.

Für Restaurierung, Rekonstruktionen, traditionelle oder kreativ orginelle Neugestaltungen sind wir gerne Ihr Ansprechpartner für die Herstellung von hochwertigem Fassadenstuck und stehen auch für Entwurf und Konzeptionierung zu Ihrer Verfügung.
Unser Spektrum reicht von allen Elementen unseres Katalog – Formenprogramms hin zu Sonderanfertigungen gemäß Befunden oder Entwürfen. Auch Abformungen direkt am Objekt, Restaurierungen und Montagen sind Bestandteile unseres Leistungsangebots.

Fensterbankgesimse, Gewändeprofile, Säulen und Balustraden können wir in der Regel aus Lagerbeständen liefern, -für alle weitern Elemente bieten wir unverzüglichen Produktionsbeginn. Auch bezüglich der Fertigung von Stukkaturen für die Fassade stehen wir in der handwerklichen Tradition mit offenem Blick für neue Ideen und Entwicklungen.



Fenstereinfassung Nr.8955
Fensterbank Nr.8980




Verdachnung Nr.8980
Fenstereinfassung Nr.8955
Fensterbank Nr.8980




Fenstereinfassung Nr.8955/83
Fenstereinfassung Nr.8983
Fensterbank Nr.8980

Rundbogen Nr.8980





Fensterbank Nr.8980
Konsole Nr.248

Rundbogen Nr.8980
Muschel Nr.935 A





Fensterbank Nr.8980
Konsole Nr.248

Spitzgibel Nr.8980





Fensterbank Nr.8980
Konsole Nr.248

Spitzgibel Nr.8980
Konsole Nr.5729





Fensterbank Nr.8980

Rundbogen Nr.8980
Sonderschlußstein




Fensterbank Nr.8980
Konsole Nr.506

Spitzgibel Nr.8980




Fensterbank Nr.8980

# Fenstergewände

58915 B



8983

8955/83 GL 8955/83 GR

8955



8955/83 EL 8955/83 ER




8983 Bos

58915 A



8955 E

8955 GL 8955 GR


8955




8955 Bos





8955 KÄ2





8955 KÄ





58955




8961

8961 Bos






**58955**




**58915**




**58915 B**




**58915 A**






**551**
Ø 30,0

**5550**
Ø 20,0



**026**
H 27,0
B 27,0
T 16,0



**025**
Ø 19,0
H 31,0

**549**
Ø 23,0
H 25,5



**6643**
H 18,0
B 17,0
T 8,0



**6680**
H 19,0
B 15,0
T 7,0

MASSANGABEN IN CM

# Balustraden





**01/1 BA**

Ø 13,5
H 54,0
□ 15,0
12,0 kg



**023/1 BA**

□ 15,0
H 54,0
□ 15,0
12,0 kg



**024/1 BA**

Ø 15,0
H 54,0
□ 16,0
12,0 kg



**025 HL** 38 kg/Stck.

**025 OG** 45 kg/Stck.

**031 PO** 30 kg/Stck.

**025 UG** 68 kg/Stck.

Massangaben in cm





















Stuckgesims Nr.8869 mit Tier- und Pflanzendekore als Sonderanfertigung. Stuckleiste Nr.8864.



Lounge-Pannel Nr.704 mit Kaminprofil Nr.20660. Decken- und Wellenprofil Nr.8171. Modernes Pilaster Nr.5170



Stuckgesimse Nr.8966 mit Nr.846. Lichtoval aus Nr.8930 und Hohle Nr.8932. Rosette Nr.9907 A.



Stuckgesims Nr.883 D und Stuckleiste Nr.897.



Stuckgesims Nr.8887 mit Mitteldekor Nr.8887 D.



Fertige Stuckdecke aus Stuckgesims Nr.846 und Nr.846 D. Inneres Deckenfeld aus Stuckleiste Nr.873 mit den Dekorecken Nr.873 E2 und den kleinen Mitteldekoren Nr.873 M. Die großen Mitteldekore sind handgefertigte Sonderanfertigungen. Rosette Nr.9620.



Rosette Nr.9620



Rosette Nr.907 mit Perlband als Sonderanfertigung.



Stuckgesims Nr.803
Wandfelder aus Stuckleiste Nr.844



Rosette Nr.935
Lichtkalotte aus Profil Nr.8930 und Nr.8952



Jugenstildecke Nr.45 mit Gesimse Nr.882 D



Stuckdecke Nr.29 mit Rosette Nr.9822, der Stuckleiste Nr.873, Mitteldekore Nr.873 M, Eckdekore Nr.873 E3 und dem Gesimse Nr.802, Mitteldekor Nr.802 D und den Gesimsecken Nr.802 ER/EL.



Stuckgesimse Nr.8841 und Nr.8842. Kamin aus echtem Marmor.



Restaurierte Sandsteinsäule



Hochglanzlackierte Spezialanfertigung



Örtlich gefertigte Säulen nach Architektenentwurf



Veredelte Säule Typ 565 S



Schmale Kamineinfassung aus den Stuckelementen Nr.020 und Nr.021.
Wandfeld aus Stuckleiste Nr.844 und dem Mitteldekor Nr.842 M2 und dem Gesimse Nr.803.



Klassische Eingangsgestaltung aus Pilastern Typ 563, den passenden Säulen vom Typ 552 sowie den Giebelgesimsen Nr.8879 und Nr.808. Die Kartusche Nr.6604 mit eingravierten Ziffern dient hier als Hausnummer.










FELIX









# Verarbeitungsrichtlinien
# Fixing instructions

**So werden Stuckelemente angesetzt.**

Folgende Werkzeuge werden benötigt: Schlagschnur, Kelle, Stuckateureisen, Fuchsschwanz, Gehrungslade, Hammer, Japanspachtel, Ziehklinge, Pinsel, Zollstock und ein Anmachgefäß für den Kleber.

Der Untergrund muss wie folgt beschaffen sein. Er muss ausreichende Tragfähigkeit besitzen und fluchtrecht, sowie frei von Tapeten und Farbresten sein. (Ideal sind nicht sandende Putze, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten.
Für die gewünschte Aufteilung fertigt man einen maßstabsgerechten Verlegeplan an. Diese Aufteilung wird dann auf die entsprechende Decken- bzw. Wandfläche mit Bleistift und Schlagschnur übertragen.
Putz wird im so gekennzeichneten Klebebereich mit einem scharfen Spachtel o.ä. kreuzweise aufgeraut und mit einem Quast gut angefeuchtet. Die Stuckelemente rückseitig kreuzweise einritzen und reinigen, die Stöße gründlich nässen. Den Klebegips nach aufgedruckter Gebrauchsanweisung anrühren und auf das anzubringende Stuckelement und auf die Stöße auftragen. Das Stuckelement mit leichtem Druck und Hin- und Herbewegungen in die richtige Position bringen. Große Gesimse sind mit zwei Nägeln, die unter das Gesims in den Putz eingeschlagen werden, gegen Abrutschen zu sichern, nach dem Aushärten des Klebers, ca. 1 Stunde, werden die Nägel wieder entfernt. Zwischen die Stöße der Gesimse genügend Kleber geben, die Elemente beim Ansetzen fest gegeneinander drücken, den herausquellenden Kleber mit Japanspachtel oder Ziehklinge abstreifen bzw. in Ornamentbereichen mit dem Stuckateureisen zurechtschneiden. Bei größeren Stuckelementen ist eine Verschraubung vorteilhaft, wobei die Köpfe der korrosionsgeschützten Schrauben (VA o.ä.) mit Klebemörtel verspachtelt werden.




Gesimse und Stuckleisten werden mit einem feingezahnten Fuchsschwanz auf Länge, sowie die Gehrungen und Kröpfe passend in einer Gehrungslade zugeschnitten.
Die Deckenmitte für die Rosette ermittelt man durch einen diagonal gekreuzten Schnurschlag.
Kleinere Stuckteile saugen sich beim Ankleben regelrecht an die Decke fest, so dass ein Abstreben kaum erforderlich ist. Die offene Zeit für den Kleber beträgt ca. 20 - 30 Minuten und kann durch Zugabe von reinem Gips verkürzt werden.

Öffnungen in Rosetten für Lampenkabel können mit einem normalen Bohrer hergestellt werden.

Welche farbliche Behandlung auch gewählt wird, ein passender Tiefengrund ist auf jeden Fall erforderlich. Genauere Kenntnisse darüber hat der Maler als Fachmann.

**Plasterwork elements have to be fixed in the following way.**

The following tools and implements are necessary: trowel, plastering trowel, hand saw, mitre box, hammer, brush, foot rule and a mixing vesel for the adhesive.

The surface must have the following characteristics. The rough-cast must be of a sufficient bearing strength as well as it must be free of wall-papers and rests of paint.

For the desired arrangement a plan in correct scale has to be drawn. Then this arrangement is transfered with the help of a pencil and a carpenter´s line to the corresponding ceiling or wall surface, nespectively.

The places thus marked for adhering are roughened crosswise with a sharp spatula, or something like this, and are then moistened with a brush. Scratch the plasterwork elements crosswise on the backside and moisten them. Mix the adhesive following the printed instructions and apply it only to the element to be fixed at the moment. Place the element into the correct position by pressing lightly and moving to and fro.

Big cornices have to be protected from sliding down by two nails wich are driven into the roughcast below the cornice. Having hardened the adhesive (approximately 1 hour), the nails are removed again. Put sufficient adhesive between the joints of the cornices, press the elements stongly against each other, remove the emerging adhesive with the plastering trowel and touch up with a fine wet brush. In the case of larger elements a screwing would be favorable, closing the screw holes with adhesive.

The cornices and mouldings are cut to length with a fine-toothed hand saw, and the mitres and crops are cut to size in a mitre box.

The middle of the ceiling for the centre pieces you find out with the help of a crossed diagonally stretched cord.

Small plasterwork elements become attached to the ceiling by suction, so to say, so that bracing will hardly be not necessary. The open time for the adhesive is 40 to 50 minutes and can be shortened by adding pure gypsum.

The apertures for the lamp cable can be made with a normal drill.

Whatever kind of treatment concerning paints you may choose, in any case an insulating coat will be necessary.

Particular knowledge thereof, however, has the painter as an expert.




*Nichts ist wertvoller als das,*
*was man mit eigenen Händen*
*und Gedanken geschaffen hat,*
*es sei denn, man schuf es*
*zum Wohle Anderer.*

Dieser Katalog wurden Ihnen überreicht von: